

Cennik SONEL nr

AS/2022/4

obowiązując od dnia: 04.05.2022

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 04.05.22	MIERNIKI CENNIK SPECJALNY																				
			MPI	PAT	PQM	LKZ	MIC	MMR	MŻC	KT													
			MPI-540PV	MPI-540, 540S	PAT-820	PAT-815	PQM-711	PQM-710	PQM-703	PQM-702	LKZ-2000	LKZ-1500	MPU-1	MIC-15K1	MIC-10K1	MIC-5050	MMR-6500, MMR-6700	MMR-650	MZC-320, 330	KT-560M	KT-400, KT 200+ obje.	TEST PD	KT-560.1, 650.1, 670.1
Adapter rozdzielacz fazy AC-16	WAADAAC16	240	✓	✓																			
Adapter AGT-16C (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT16C	250	✓	✓																			
Adapter AGT-16P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT16P	250	✓	✓																			
Adapter AGT-16T (adapter gniazd przemysłowych)	WAADAAGT16T	260	✓	✓																			
Adapter AGT-32C (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT32C	290	✓	✓																			
Adapter AGT-32P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT32P	250	✓	✓																			
Adapter AGT-32T (adapter gniazd przemysłowych)	WAADAAGT32T	290	✓	✓																			
Adapter AGT-63P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT63P	590	✓	✓																			
Adapter AUTO ISO-1000C	WAADAAISO10C	870	✓	✓																			
Adapter AUTO ISO-5000	WAADAAISO50	2955												✓	✓								
Adapter do podłączenia drążka izolacyjnego UDI-M6	WAADAAUDIM6	180																				✓	
Adapter zasilania AZ-1 (wtyk sieciowy/bananki)	WAADAAZ1	190				✓	✓	✓	✓	✓													
Adapter - Czytnik kodów kreskowych 2D	WAADACK2D	1200			✓	✓										✓							
Adapter do cęgów C-PV ze złączem weipu SP1111/S51	WAADACPV	155	✓																				
Adapter symulator kabla CS-1	WAADACS1	190										✓	✓	✓									
Adapter - Drukarka D2 Sato	WAADAD2	2395			✓	✓																	
Adapter A-EURO-M6 do podłączenia drążka izolacyjnego z Test PD	WAADAEUOM6	170																				✓	
Adapter - moduł GPS GT 750	WAADAGT750	315								✓													
Adapter-konwerter HDMI na RCA	WAADAHDMIXRCP	190																			✓	✓	
Adapter - klucz sprzętowy do programów Sonel PE	WAADAEKEY1	650	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Adapter - Ramka A do LKZ-2000	WAADALKZRA	2905								✓													
Adapter - ramka A, LKZ-1500 z pokrowcem	WAADALKZRA2	1795								✓													
Adapter - Sonda luksomierza LP-10A + adapter (wtyk WS-06)	WAADALP10AKPL	1590	✓	✓																			
Adapter - Sonda luksomierza LP-10B + adapter (wtyk WS-06)	WAADALP10BKPL	1085	✓	✓																			
Adapter - Sonda luksomierza LP-1 + adapter (wtyk WS-06)	WAADALP1KPL	595	✓	✓																			
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 (komplet 5 szt.)	WAADAM4M6	390	✓	✓			✓	✓	✓	✓													
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 czarny	WAADAM4M6BL	77	✓	✓			✓	✓	✓	✓													
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 niebieski	WAADAM4M6BU	77	✓	✓			✓	✓	✓	✓													
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 żółty	WAADAM4M6YE	77	✓	✓			✓	✓	✓	✓													
Adapter MC4-gniazda bananowe (komplet)	WAADAMC4	145	✓																				
Adapter - mini klawiatura Bluetooth	WAADAMK	150												✓	✓								
Adapter - mini klawiatura Bluetooth z futerałem (zestaw)	WAADAMKZ	245												✓	✓								
Adapter - obiektyw 13mm do KT-670 *	WAADAO13V670	6665																					✓
Adapter-obiektyw IR 19 mm do KT-200 (14.4°x10.8°)	WAADAO19	3805																				✓	
Adapter - teleobiektyw 33 mm do KT-560*	WAADAO33V560	11810																					✓
Adapter - obiektyw IR 40mm do KT-400 (13.7°x10.3°)	WAADAO40	6295																				✓	
Adapter - teleobiektyw 55mm do KT-670 *	WAADAO55V670	11810																					✓
Adapter - obiektyw 8 mm do KT-560 *	WAADAO8V560	5730																					✓
Adapter-obiektyw IR 8.8 mm szerokokątny do KT-400 (57.0°x45.0°)	WAADAO8X8	4070																				✓	
Adapter-obiektyw filtr wysokotemperaturowy 2000°C	WAADAOF1	6745																					✓
Adapter-obiektyw filtr wysokotemperaturowy 1500°C	WAADAOF2	4580																				✓	
Adapter gniazd trójfazowych 16A (4P)	WAADAPAT16C	145			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 16A (4P) przełączany	WAADAPAT16CPR	470			✓	✓																	
Adapter gniazd przemysłowych 16A	WAADAPAT16F1	145			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 16A	WAADAPAT16P	145			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 16A przełączany	WAADAPAT16PR	470			✓	✓																	
Adapter wtyk trójfazowy przełączany 16 A	WAADAPAT16PRIEC	470			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 32A (4P)	WAADAPAT32C	155			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 32A (4P) przełączany	WAADAPAT32CPR	510			✓	✓																	
Adapter gniazd przemysłowych 32A	WAADAPAT32F1	155			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 32A	WAADAPAT32P	155			✓	✓																	
Adapter gniazd trójfazowych 32A przełączany	WAADAPAT32PR	510			✓	✓																	
Adapter wtyk trójfazowy przełączany 32 A	WAADAPAT32PRIEC	510			✓	✓																	
Adapter IEC / "koniczynka" (IEC 60320 C6 na C13)	WAADAPATIEC1	32			✓	✓																	
Adapter IEC/ Uni Schuko do testowania przedłużaczy	WAADAPATIEC2	77			✓	✓																	
Adapter ASX-1 przebijający do przewodów izolowanych	WAADAPRZASX1	170					✓	✓	✓	✓													
Adapter ASX-1 przebijający do przewodów izolowanych (4 szt.)	WAADAPRZASX1KPL	590					✓	✓	✓	✓													
Adapter przewodowy do zacisków kontrolnych kpl. (5szt.) z gn. bananowym	WAADAPRZKPL1	125					✓	✓	✓	✓													
Adapter PVM-1	WAADAPVM1	1110		✓																			
Adapter napięciowy do listwy kontrolno-pomiarowej (5 szt.)	WAADASKA	385					✓	✓	✓	✓													
Adapter napięciowy magnetyczny - kolor czarny	WAADAUMAGKBL	62					✓	✓	✓	✓													
Adapter napięciowy magnetyczny - kolor niebieski	WAADAUMAGKBU	62					✓	✓	✓	✓													
Adapter napięciowy magnetyczny - komplet (4 sztuki)	WAADAUMAGKPL	235	✓	✓			✓	✓	✓	✓													
Adapter - odbiornik - interfejs do trans.rad. OR-1 (USB)	WAADAUSBOR1	205					✓	✓		✓													
Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS03	275	✓	✓																			
Adapter WS-04 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS04	260	✓	✓																			
Adapter WS-06 z wtykiem PS/2	WAADAWS06	100	✓	✓																			
Adapter WS-09 z automatyczną trójprzewodową sondą ostrzową	WAADAWS09	665	✓	✓																			
Akum. (wymiana w serwisie Sonel)	WAAKU11	450					✓	✓	✓	✓													

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 04.05.22	MPI	PAT	PQM	LKZ	MIC	MMR/MZ	KT																	
			MPI-540PV	MPI-540, 540S	PAT-820	PAT-815	PQM-711	PQM-710	PQM-703	PQM-702	LKZ-2000	LKZ-1500	MPU-1	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MMR-6500, MMR-6700	MMR-650	MZC-320, 330	KT-560M	KT-400, KT 200+ obje.	TEST PD	KT-560.1, 650.1, 670.1			
Akumulator z zasil. do LKN-2000	WAAKU14	2650																								
Akum. Li-Ion 11,1 V 3,4 A	WAAKU15	525	√	√																						
Akumulator do kamer termowizyjnych	WAAKU18	710																				√			√	
Akumulator NiMH 6V, 2Ah	WAAKU23	390																								
Akumulator Li-ion 7,4; 3,2 Ah	WAAKU24	795																								
Akumulator Li-ion 7,2 V	WAAKU27	560																								
Cęgi C-3 (Ø 52mm)	WACEGC3OKR	740	√	√	√	√																				
Cęgi C-4A(Ø 52mm)	WACEGC4AOKR	1975	√	√		√	√	√	√																	
Cęgi C-5A (Ø 39mm)	WACEGC5AOKR	1485	√	√		√	√	√	√																	
Cęgi C-6A (Ø 20mm)	WACEGC6AOKR	1605	√	√		√	√	√	√																	
Cęgi C-7A(Ø 24mm)	WACEGC7AOKR	1220	√	√		√	√	√	√																	
Cęgi prądowe C-PV AC/DC	WACEGCPVOKR	420	√	√																						
Cęgi F-1A1 (Ø 360mm), 1,5kA	WACEGF1A1OKR	1455				√	√	√	√																	
Cęgi F-1A6 (Ø 360mm), 6kA	WACEGF1A6OKR	1890				√	√	√	√																	
Cęgi F-1A (Ø 360mm)	WACEGF1AOKR	1540	√	√		√	√	√	√				√													
Cęgi F-2A1 (Ø 235mm), 1,5kA	WACEGF2A1OKR	1050				√	√	√	√																	
Cęgi F-2A6 (Ø 235mm), 6kA	WACEGF2A6OKR	1300				√	√	√	√																	
Cęgi F-2A (Ø 235mm)	WACEGF2AOKR	1110	√	√		√	√	√	√																	
Cęgi F-3A1 (Ø 120mm), 1,5kA	WACEGF3A1OKR	700				√	√	√	√																	
Cęgi F-3A6 (Ø 120mm)	WACEGF3A6OKR	810				√	√	√	√																	
Cęgi F-3A (Ø 120mm)	WACEGF3AOKR	735	√	√		√	√	√	√																	
Cęgi F-4 (Ø 630mm)	WACEGF4OKR	2365										√														
Cęgi N-1 (Ø 52mm, zawierają przewód dwużyłowy)	WACEGN1BB	1555	√	√								√														
Cęgi nadawcze N-3	WACEGN3	2570										√														
Cęgi N-4 (Ø 110 mm)	WACEGN4	1170										√														
Cęgi N-5 (Ø 125mm)	WACEGN5	1300										√														
Futurał L-1	WAFUTL1	225																								
Futurał L-11	WAFUTL11	155																								
Futurał L-12	WAFUTL12	180																								
Futurał L-13	WAFUTL13	260										√														
Futurał L-14	WAFUTL14	110																								
Futurał L-15 na ramkę A do LKZ-1500	WAFUTL15	180										√														
Futurał L-16	WAFUTL16	550																								
Futurał L-2	WAFUTL2	200	√	√																						
Futurał L-4	WAFUTL4	160																								
Futurał L-7	WAFUTL7	280																								
Futurał L-8 (plecak)	WAFUTL8	1310																								
Futurał L-9	WAFUTL9	550										√														
Futurał M-11	WAFUTM11	605																								
Futurał M-13	WAFUTM13	81	√																							
Krokodyłek czarny K01	WAKROBL20K01	28	√	√		√	√	√	√																	
Krokodyłek czarny K03	WAKROBL30K03	38																								
Krokodyłek czarny K09 11kV	WAKROBL32K09	100																								
Krokodyłek niebieski K02	WAKROBU20K02	28	√	√		√	√	√	√			√														
Krokodyłek niebieski K09 11kV	WAKROBU32K09	100																								
Krokodyłek Kelvina K06	WAKROKELK06	125																								
Krokodyłek czerwony K02	WAKRORE20K02	28	√	√		√	√	√	√			√														
Krokodyłek czerwony K09 11kV	WAKRORE32K09	100																								
Krokodyłek żółty K02	WAKROYE20K02	28	√	√		√	√	√	√																	
Naklejka- Taśma/papier (z klejem) D2 Sato	WANAKD2	150				√	√																			
Naklejka - taśma barwiąca do drukarki D2 SATO	WANAKD2BAR	40				√	√																			
Naklejka na badanie urządzenia: NIESPRAWNE (rolka 50 szt.)	WANAKNSPR	36				√	√																			
Naklejka na badanie urządzenia: SPRAWNE (rolka 50 szt.)	WANAKSPR	36				√	√																			
Pojemnik na baterie do LKO-1500	WAPOJ3	44																								
Antena zewnętrzna GPS z przewodem 10m	WAPOZANT10GPS	650																								
Repeater sygnału GSM	WAPOZANTREPEATER	145																								
Bezpiecznik 0314 015.VXP 15A 250VAC 6,3x32mm	WAPOZB15PAT	8				√	√																			
Karta Micro SD 16 GB	WAPOZMSD16	115																								
Opaski zaciskowe 1,2m do mocowania na słupie (komplet)	WAPOZOPAKPL	66																								
Ochrona przeciwsłoneczna LKO-1500	WAPOZOSL4	48																								
Pasek na szyję/ ramię	WAPOZPAS3	160																								
Karta SD 8 GB do KT-320/250/165/120M	WAPOZSD1	94																								
Karta SD 16 GB	WAPOZSD16	170																								
Szelki do miernika	WAPOZSZE5	67																								
Szelki do miernika komplet	WAPOZSZEKPL	47	√	√																						
Szpula do nawinięcia przewodu pomiarowego	WAPOZSZP1	73	√	√																						
Uchwyt sondy luksomierza (wózek)	WAPOZUCH10	305	√	√																						
Zaczepy do mocowania miernika na szynie DIN (ISO)	WAPOZUCH3	69																								
Zaczepy stabilizujące do mocowania opasek na słupowych (2szt.)	WAPOZUCH4	19																								
Uchwyt magnetyczny do zamocowania miernika (2 szt.)	WAPOZUCH5	135																								
Pokrywa do wieszania z paskiem magnetycznym (uniwersalna)	WAPOZUCH8	355																								
Uchwyt sondy luksomierza (ramię)	WAPOZUCH9	255	√	√																						
Program Sonel PAT Analiza	WAPROSONPAT3	840																								
Program Sonel PAT Analiza Upgrade	WAPROSONPAT3UP	430																								
Program SONEL PE 6	WAPROSONPE6	840	√	√																						
Program SONEL PE 6 Up. z wer.3 4.5	WAPROSONPE6UP	310	√	√																						
Przewód 3 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ003BLBE10K	390																								
Przewód 3 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ003BLI1	310																								
Przewód 3 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ003BLI2	310																								

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 04.05.22	MPI	PAT	PQM	LKZ	MIC	MMR/MZ	KT	
			MPI-540PV MPI-540, 540S	PAT-820 PAT-815	PQM-711 PQM-710	PQM-703 PQM-702	LKZ-2000 LKZ-1500	MPU-1 MIC-15k1	MIC-10k1 MIC-5050	MMR-6500, MMR-6700 MMR-650
Przewód 3 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ003BLKROE15KV	450								
Przewód 3 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ003BUBB10K	320					√	√		
Przewód 3 m niebieski 1 kV U1 (wtyki bananowe)	WAPRZ003BUBBU1	90						√		
Przewód 3 m niebieski 1 kV U2 (wtyki bananowe)	WAPRZ003BUBBU2	90						√		
Przewód 3 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ003BUKRO15KV	385					√			
Przewód 3m dwużyłowy (10 / 25 A) U1/ I1	WAPRZ003DZBBU1I1	230						√	√	
Przewód 3m dwużyłowy (10 / 25 A) U2/ I2	WAPRZ003DZBBU2I2	230						√	√	
Przewód 3 m czerwony 10kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ003REBB10K	320					√	√		
Przewód 3m czerwony 15 kV, CAT IV 1000V zakończony krokodylem	WAPRZ003REKRO15KV	385					√			
Przewód 5m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE	130					√			
Przewód 5 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE10K	495					√			
Przewód 5 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ005BLKROE15KV	555					√			
Przewód 5m niebieski zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB	94				√				
Przewód 5 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB10K	380					√			
Przewód 5 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ005BUKRO15KV	450					√			
Przewód 5m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB	94	√	√		√				
Przewód 5m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB10K	380					√			
Przewód 5 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ005REKRO15KV	450					√			
Przewód 6 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ006BLI1	410						√		
Przewód 6 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ006BLI2	410						√		
Przewód 6 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ006BUBBU1	115						√		
Przewód 6 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ006BUBBU2	115						√		
Przewód 6 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi U1I1	WAPRZ006DZBBU1I1	330							√	
Przewód 6 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi U2I2	WAPRZ006DZBBU2I2	330							√	
Przewód 10 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BLBBE10K	710					√			
Przewód 10 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ010BLI1	525						√		
Przewód 10 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ010BLI2	525						√		
Przewód 10 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ010BLKROE15KV	785					√			
Przewód 10 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BUBB10K	525					√			
Przewód 10 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ010BUBBU1	150						√		
Przewód 10 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ010BUBBU2	150						√		
Przewód 10 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ010BUKRO15KV	595					√			
Przewód 10 m dwużyłowy zakończony krokodylem Kelvina	WAPRZ010DZBKEL	830						√		
Przewód 10m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB	125	√	√						
Przewód 10m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB10K	525					√			
Przewód 10 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ010REKRO15KV	595					√			
Przewód 15 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ015BLI1	675						√		
Przewód 15 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ015BLI2	675						√		
Przewód 15m niebieski na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ015BUBBSZ	155	√	√						
Przewód 15 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ015BUBBU1	185						√		
Przewód 15 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ015BUBBU2	185						√		
Przewód 15 m dwużyłowy niebieski (10 / 25 A) U1/I1	WAPRZ015DZBBU1I1	470						√		
Przewód 15 m dwużyłowy niebieski (10 / 25 A) U2/I2	WAPRZ015DZBBU2I2	470						√		
Przewód 20 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ020BLBBE10K	1370					√			
Przewód 20 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ020BLKROE15KV	1440					√			
Przewód 20 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ020BUBB10K	930					√			
Przewód 20 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ020BUKRO15KV	1000					√			
Przewód 20 m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ020REBB	190	√	√						
Przewód 20 m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ020REBB10K	930					√			
Przewód 20 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ020REKRO15KV	1000					√			
Przewód 25m niebieski na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ025BUBBSZ	165	√	√						
Przewód 25m dwużyłowy, zakończony krokodylem Kelvina	WAPRZ025DZBKEL	1375						√		
Przewód 25m czerwony na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ025REBBSZ	165	√	√						
Przewód 30 m czerwony na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ030REBBSZ	180	√	√						
Przewód 50m na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ050YEBBSZ	205	√	√						
Przewód 1,2m czarny zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2BLBB	55	√	√						
Przewód 1,2m czarny zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2BLBBN	55	√	√						
Przewód 1,2m niebieski zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2BUBB	55	√	√						
Przewód 1,2m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2YEBB	55	√	√						
Przewód 1,5 m wtyk PAT/bananki	WAPRZ1X5DZBB	240		√	√					
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC	26					√	√	√	
Przewód 1,8 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ1X8BLKROE15KV	390					√			
Przewód 1,8m niebieski 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X8BUBB	105			√					
Przewód 1,8m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X8BUBB10K	270					√	√		
Przewód 1,8 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ1X8BUKRO15KV	320					√			
Przewód 1,8m pomarańczowy zakończony krokodylem (10 A/25 A)	WAPRZ1X8ORKS	74		√	√					
Przewód 1,8m czerwony 5kV zakończ. wtyk. ban.	WAPRZ1X8REBB	105			√					
Przewód 1,8m czerwony 11kV zakończ. wtyk. banan.	WAPRZ1X8REBB10K	270					√	√		
Przewód 1,8 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ1X8REKRO15KV	320					√			
Przewód 2,1 m dwużyłowy IEC C13/bananki	WAPRZ2X1DZIECB	230		√	√					
Przewód HDMI	WAPRZHDMI	90								√
Przewód do ład. i zas. miernika z gniazda sam.12V (MPU-1)	WAPRZLAD12V2	103					√			
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7)	WAPRZLAD230	21	√	√			√			
Przewód MIKRO HDMI	WAPRZMIKROHDMI	90							√	√
Przewód 30 m żółty-nadawczy na szpuli PN-30	WAPRZPN30	3915				√				
Przewód 50m żółty-nadawczy na szpuli PN-50	WAPRZPN50	4255				√				
Przewód 80m żółty-nadawczy na szpuli PN-80	WAPRZPN80	4385				√				
Przewód RJ45	WAPRZRJ45	73						√	√	√
Przewód do transmisji danych USB	WAPRZUSB	21	√	√	√	√	√	√	√	√

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 04.05.22	MPI	PAT	PQM	LKZ	MIC	MMR	MŻC	KT
			MPI-540PV MPI-540, 540S PAT-820 PAT-815 PQM-711 PQM-710 PQM-703 PQM-702 LKZ-2000 LKZ-1500 MPU-1 MIC-15k1 MIC-10k1 MIC-5050 MMR-6500, MMR-6700 MMR-650 MŻC-320, 330 ← KT-560M ← KT-400, KT 200+ obje. TEST PD ← KT-560.1, 650.1, 670.1							
Przewód do transmisji danych mikro-USB	WAPRZUSBMICRO	54								
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C19)	WAPRZZAS1	47		√	√					
Rękawice ochronne (dotykowe)	WAREK1	90								
Sonda - cęgi pomiarowe C-8 (fi 52 mm)	WASONBIK	2095				√				
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna	WASONBLOGB1	26	√	√						
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym niebieska	WASONBUOGB1	26	√	√						
Sonda pomiarowa 5 szt. (chwytak-gniazdo bananowe)	WASONCGB1KPL	365			√	√	√			
Sonda DK1	WASONDK1	460				√				
Sonda kontroli izolacji DK1-P1	WASONDKIP1	565				√				
Sonda gruntowa 23 cm	WASONG23	54				√				
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (30 cm)	WASONG30	55	√	√						
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80 cm)	WASONG80	330	√	√						
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80 cm)	WASONG80V2	330	√	√						
Sonda dwuostrzowa Kelvina z gniazdam ban.	WASONKEL20GB	140						√	√	
Sonda pomiarowa 5szt. kpl (krokodyl - gniazdo bananowe)	WASONKGB1KPL	310			√	√	√			
Sonda nadawcza pływająca NAD-1	WASONNAD1	1535				√				
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1	WASONPRS1PL	330	√	√			√	√	√	
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona	WASONREOGB1	26	√	√						
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona 5kV	WASONREOGB2	38		√	√					
Sonda silnoprądowa z gniazdem bananowym	WASONSPGB1	100		√	√					
Sonda szczotkowa (gniazdo bananowe)	WASONSZ1	275		√	√					
Sonda temperaturowa ST-1	WASONT1	140					√			
Sonda temperaturowa ST-3	WASONT3	235						√	√	
Sonda pomiarowa do śrub imbusowych M6 z gniaz. ban. (5szt.)	WASONVG6GBKPL	485			√	√	√			
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym żółta	WASONYEOGB1	26	√	√						
Walizka L2 do PQM-701 (cęgi)	WAWALL2	640	√		√	√	√			
Walizka twarda do MPU-1	WAWALL5	580				√				
Walizka twarda do KT-195 / 200 / 385 / 400	WAWALL6	1325								√
Twarda walizka do PQM-702T	WAWALXL10	1155				√				
Walizka twarda do MPI-540, PQM-707	WAWALXL12	1015	√							
Walizka twarda do PQM	WAWALXL2	1200			√	√	√			
Walizka twarda do kamer termowizyjnych	WAWALXL9	1920								√
Zacisk imadełkowy	WAZACIMA1	125	√	√						
Zacisk Kelvina z przewodem podwójnym	WAZACKEL1	395						√	√	
Zasilacz do ładowania akum. Z11	WAZASZ11	205				√				
Zasilacz do KT-670/650/560	WAZASZ13	595								√
Zasilacz zewnętrzna ładowarka akumulatorów do KT-670/650/560	WAZASZ14	1195							√	√
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z16 (LKN-1500)	WAZASZ16	160				√				
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z17 (LKO-1500)	WAZASZ17	160				√				
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów KT -195/200/385/400	WAZASZ18	1035								√
Zasilacz do ładowania akum. Z7	WAZASZ7	155	√	√						
Nadajnik LKN-1500	WMGBLKN1500	4750				√				
Nadajnik LKN-2000	WMGBLKN2000	12410				√				
Odbiornik LKO-1500	WMGBLKO1500	12350				√				
Odbiornik LKO-2000	WMGBLKO2000	17955				√				

* Ceny obiektów obowiązują wyłącznie przy zakupie z kamerą termowizyjną.

* W przypadku zakupu samego obiektu należy się skontaktować z działem handlowym, celem ustalenia kosztów kalibracji.

* Wszystkie ceny są cenami netto.

* Ceny wszystkich przyrządów obejmują wyposażenie standardowe.

Cennik zatwierdził Zarząd SONEL S.A.