Wykaz produktów i cen Sonela S.A.

Akcesoria do przyrządów pomiarowych wycofanych z produkcji.

Cennik SONEL nr AW/2022/04 — **obowiązuje od dnia: 04.05.2022**

| Wersja i opis | Indeks katalogowy | Cena netto (PLN) od 04.05.22 | MIERNIKI WYCOFANE | | |

			MPI						MIC							MRU				MZC				MRP					CMP			KT																										
Wersja i opis	**Indeks katalogowy**	**Cena netto (PLN) od 04.05.22**	MPI-511 do 521178	MPI-511 od 521179	MPI-510	MPI508	MPI505	MIE-500	MIC-5000	MIC-2500	MIC-2505	MIC-1000	MIC-3	MIC-2	MIC-1, MIC-1T	MRU-105	MRU-101	MRU-100	MRU-20	MZC-305	MZC-301 (-303, e)	MZC-300, -302	MZC-200, -20x	MZC-2	MRP-200	MRP-120	MRP-110	MRP-1	CMP-1005	CMP-1000	CMP-1, CMP-2	KT-560 , 650 , 670	KT-640	KT-385	KT-384	KT-195	KT-160A	KT-160	KT-165 , 250 , 320	KT-150	KT-145	KT-140	KT-130	MMR-600 , 610	KT-80	PAT-800, 805	PAT-806, 806 IT	PAT-810	PQM-701 , 701Z	LKZ-700	LKZ-710	P-1, P-2,P-3	LXP-1
Adapter PAT-IPE do pomiaru prądu upływu	WAADAPATIPE	1035																																												√										
Adapter ASX-1 przebijający do przewodów izolowanych	WAADAPRZASX1	170																																														√								
Adapter ASX-1 przebijający do przewodów izolowanych (4 szt.)	WAADAPRZASX1KPL	590																																														√								
Adapter przewodowy do zacisków kontrolnych kpl. (5szt.) z gn. bananowym	WAADAPRZKPL1	125																																														√								
Adapter napięciowy do listwy kontrolno-pomiarowej (5 szt.)	WAADASKA	385																																														√								
Adapter - uchwyt do mocowania kamery na statywie	WAADASTATYW1	390																																				√																		
Adapter TWR-1 (adapter do testowania wył. RCD)	WAADATWR1	1065						√																	√	√	√	√																													
Adapter TWR-1J (adapter do testowania wył. RCD)	WAADATWR1J	1065	√	√	√	√	√																																																	
Adapter napięciowy magnetyczny - kolor czarny	WAADAUMAGKBL	62																																														√								
Adapter napięciowy magnetyczny - kolor niebieski	WAADAUMAGKBU	62																																														√								
Adapter napięciowy magnetyczny - komplet (4 sztuki)	WAADAUMAGKPL	235																																														√								
Adapter z wtykiem UNI-Schuko	WAADAUNI1	135						√																	√	√	√	√																													
Adapter - zewnętrzny czytnik pamięci z przewodem USB	WAADAUSBMEM	185																																	√		√	√		√																	
Adapter - odbiornik – interfejs do trans.rad. OR-1 (USB)	WAADAUSBOR1	205																																														√								
Adapter – konwerter USB1.1/RS232	WAADAUSBRS232	200	√	√	√			√	√	√		√					√				√				√	√																		√												
Adapter WS-01 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS01	300	√	√	√	√	√													√																																					
Adapter WS-02 z wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS02	160	√	√	√	√																																																			
Adapter WS-04 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS04	260				√																																																			
Adapter WS-05 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS05	180																		√																																					
Akum. Ni-Cd 9,6V 1,8Ah	WAAKU02	295								√		√																																												
Akum. NiMH 4,8V 3Ah	WAAKU03	375																																									√													
Akum. NiMH 7,2V 3Ah	WAAKU05	275	√	√		√			√							√	√																																							
Akum. Ni-Cd 9,6V 1,8Ah (MIC-1)	WAAKU06	365													√																																									
Akum. NiMH 9,6V 2,5Ah	WAAKU10	295									√																																												
Akum. do KT-145, KT-80	WAAKU13	735																																						√				√												
Akumulator do kamer termowizyjnych	WAAKU18	710																													√																									
Akumulator Li-ion 7,4; 3,2 Ah	WAAKU24	795																															√		√																					
Akum. do KT-320/250/165	WAAKU26	725																																				√																		
Cęgi C-1 wtyk DB9 (RS232)	WACEGC1DB9	835															√	√																																						
Cęgi C-1 wtyk okr. (MRU-101 do 124487,MRU-100 do 124587)	WACEGC1OKR	835															√	√																																						
Cęgi C-2 (MRU-101 od nr.124488, MRU-100 od nr.124588)	WACEGC2OKR	835	√	√	√												√	√																																						
Cęgi C-3 (Ø 52mm)	WACEGC3OKR	740				√										√																																√								
Cęgi C-4A(Ø 52mm)	WACEGC4AOKR	1975																																														√								
Cęgi C-5A (Ø 39mm)	WACEGC5AOKR	1485																																														√								
Cęgi C-6A (Ø 20mm)	WACEGC6AOKR	1605																																														√								
Cęgi C-7A(Ø 24mm)	WACEGC7AOKR	1220																																														√								
Cęgi F-1A1 (Ø 360mm), 1,5kA	WACEGF1A1OKR	1455																																														√								
Cęgi F-1A6 (Ø 360mm), 6kA	WACEGF1A6OKR	1890																																														√								
Cęgi F-1A (Ø 360mm)	WACEGF1AOKR	1540																																														√								
Cęgi F-2A1 (Ø 235mm), 1,5kA	WACEGF2A1OKR	1050																																														√								
Cęgi F-2A6 (Ø 235mm), 6kA	WACEGF2A6OKR	1300																																														√								
Cęgi F-2A (Ø 235mm)	WACEGF2AOKR	1110																																														√								
Cęgi F-3A1 (Ø 120mm), 1,5kA	WACEGF3A1OKR	700																																														√								
Cęgi F-3A6 (Ø 120mm)	WACEGF3A6OKR	810																																														√								
Cęgi F-3A (Ø 120mm)	WACEGF3AOKR	735																																														√								
Futerał L-1	WAFUTL1	225	√	√	√	√			√																																		√												
Futerał L-2	WAFUTL2	200														√	√	√																																						
Futerał L-3 (na sondy 80cm)	WAFUTL3	74	√	√	√											√	√	√	√						√																																
Futerał L-4	WAFUTL4	160									√								√	√																																				
Futerał L-5	WAFUTL5	185																																											√	√									
Futerał M-11	WAFUTM11	605																													√		√		√			√		√				√										
Futerał M-13	WAFUTM13	81						√		√		√	√		√						√	√	√	√	√	√	√	√		√																										

			MPI						MIC							MRU				MZC				MRP					CMP			KT																										
Wersja i opis	**Indeks katalogowy**	**Cena netto (PLN) od 04.05.22**	MPI-511 do 521178	MPI-511 od 521179	MPI-510	MPI508	MPI505	MIE-500	MIC-5000	MIC-2500	MIC-2505	MIC-1000	MIC-3	MIC-2	MIC-1, MIC-1T	MRU-105	MRU-101	MRU-100	MRU-20	MZC-305	MZC-301 (-303, e)	MZC-300, -302	MZC-200, -20x	MZC-2	MRP-200	MRP-120	MRP-110	MRP-1	CMP-1005	CMP-1000	CMP-1, CMP-2	KT-560 , 650 , 670	KT-640	KT-385	KT-384	KT-195	KT-160A	KT-160	KT-165 , 250 , 320	KT-150	KT-145	KT-140	KT-130	MMR-600 , 610	KT-80	PAT-800, 805	PAT-806, 806 IT	PAT-810	PQM-701 , 701Z	LKZ-700	LKZ-710	P-1, P-2,P-3	LXP-1
Futerał M-6	WAFUTM6	135																																																√				
Futerał S-1	WAFUTS1	66																													√																							
Futerał S-2	WAFUTS2	100												√																																								
Komplet do ładowania MPI-511, 508 (zasilacz + Akum.)	WAKPLLADMPI511	500	√	√		√																																																
Krokodylek czarny K01	WAKROBL20K01	28	√		√			√		√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√																	√	√		√	√	√		
Krokodylek czarny K03	WAKROBL30K03	38																																									√		√	√						
Krokodylek czarny K09 11kV	WAKROBL32K09	100							√																																												
Krokodylek niebieski K02	WAKROBU20K02	28		√		√							√						√	√																												√				
Krokodylek niebieski K09 11kV	WAKROBU32K09	100							√		√																																										
Krokodylek Kelvina K06	WAKROKELK06	125																																									√		√	√						
Krokodylek czerwony K02	WAKRORE20K02	28		√		√	√													√																												√				
Krokodylek czerwony K09 11kV	WAKRORE32K09	100							√		√																																										
Krokodylek żółty K02	WAKROYE20K02	28	√	√	√	√	√	√		√		√			√		√	√			√	√	√		√	√	√	√																				√	√	√		
Naklejka - taśma do drukarki BROTHER	WANAKD1	215																																												√						
Naklejki z kodami kreskowymi	WANAKKODPAS	11																																											√	√						
Naklejka na badanie urządzenia: NIESPRAWNE (rolka 50 szt.)	WANAKNSPR	36																																											√	√						
Naklejka na badanie urządzenia: SPRAWNE (rolka 50 szt.)	WANAKSPR	36																																											√	√						
Pojemnik na baterie	WAPOJ2	41																	√																																		
Karta Micro SD 16 GB	WAPOZMSD16	115																																√		√																		
Końcówki nakręcane wskaźnika (komplet 4 szt.)	WAPOZN4MMK	19																																																			√
Opaski zaciskowe 1,2m do mocowania na słupie (komplet)	WAPOZOPAKPL	66																																															√				
Osłona części czołowej kamery	WAPOZOSL1	290																																			√	√		√		√	√										
Osłona przeciwsłoneczna kamery	WAPOZOSL2	410																																			√	√		√		√	√										
Pasek na rękę	WAPOZPAS1	94																																					√														
Pasek na szyję/ ramię	WAPOZPAS3	160																													√																						
Pasek na rękę do KT-195 / 200 / 385 / 400	WAPOZPAS4	94																																√		√																	
Karta SD 8 GB do KT-320/250/165/120M	WAPOZSD1	94																																					√														
Karta SD 16 GB	WAPOZSD16	170																													√																						
Karta SD Wi-Fi 4GB	WAPOZSDWIFI4	230																																					√		√												
Karta SD Wi-Fi 8GB	WAPOZSDWIFI8	390																																					√		√												
Szelki do miernika	WAPOZSZE1	47	√	√	√	√										√	√	√																										√								
Szelki do miernika	WAPOZSZE2	11					√												√	√																																	
Szpula do nawinięcia przewodu pomiarowego	WAPOZSZP1	73	√	√	√											√	√	√	√						√																									√	√		
Zaczepy do mocowania miernika na szynie DIN (ISO)	WAPOZUCH2	40																																															√				
Pokrywa do wieszania z paskiem magnetycznym (uniwersalna)	WAPOZUCH8	355																																															√				
Program FOTON3	WAPROFOTON3	530																																																			√
Program FOTON3-upgrade	WAPROFOTON3UP	310																																																			√
Program Sonel PAT Analiza	WAPROSONPAT3	840																																											√	√	√						
Program Sonel PAT Analiza Upgrade	WAPROSONPAT3UP	430																																											√	√	√						
Program SONEL PE 6	WAPROSONPE6	840	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√		√					√	√																											
Program SONEL PE 6 Up. z wer.3 4.5	WAPROSONPE6UP	310	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√		√					√	√																											
Przewód 3m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ003DZBB	395																																									√									
Przewód 5m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE	130									√																																									
Przewód 5m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE5K	170									√																																									
Przewód 5m niebieski 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB5K	150									√																																									
Przewód 5m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB	94		√		√	√													√																																	
Przewód 5m czerwony 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB5K	150									√																																									
Przewód 5m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ005YEBB	94	√		√			√													√	√	√																													
Przewód 5m żółty zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ005YECC	125																						√																													
Przewód 10m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BLBBE5K	190									√																																									
Przewód 10m niebieski 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BUBB5K	160									√																																									
Przewód 10m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB	125		√		√	√													√																																	

			MPI					MIC							MRU				MZC				MRP					CMP			KT																										
Wersja i opis	**Indeks katalogowy**	**Cena netto (PLN) od 04.05.22**	MPI-511 do 521178	MPI-511 od 521179	MPI-510	MPI508	MPI505	MIE-500	MIC-5000	MIC-2500	MIC-2505	MIC-1000	MIC-3	MIC-2	MIC-1, MIC-1T	MRU-105	MRU-101	MRU-100	MRU-20	MZC-305	MZC-301 (-303, e)	MZC-300, -302	MZC-200, -20x	MZC-2	MRP-200	MRP-120	MRP-110	MRP-1	CMP-1005	CMP-1000	CMP-1, CMP-2	KT-560 , 650 , 670	KT-640	KT-385	KT-384	KT-195	KT-160A	KT-160	KT-165 , 250 , 320	KT-150	KT-145	KT-140	KT-130	MMR-600 , 610	KT-80	PAT-800, 805	PAT-806, 806 IT	PAT-810	PQM-701 , 701Z	LKZ-700	LKZ-710	P-1, P-2,P-3	LXP-1
Przewód 10m czerwony 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB5K	160									√																																														
Przewód 10m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ010YEBB	125	√		√			√													√	√	√																																
Przewód 10m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ010YECC	130																						√																																
Przewód 15m niebieski na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ015BUBBSZ	155																	√																																					
Przewód 20 m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ020REBB	190		√		√	√													√																																√			
Przewód 20 m czerwony na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ020REBBSZ	240																																																		√			
Przewód 20 m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ020YEBB	190	√		√			√													√	√	√																																
Przewód 20 m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ020YECC	235																						√																																
Przewód 25m niebieski na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ025BUBBSZ	165	√	√	√											√	√	√	√						√																															
Przewód 25m czerwony na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ025REBBSZ	165	√	√	√											√	√	√							√																															
Przewód 30 m czerwony na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ030REBBSZ	180																	√																																					
Przewód 50m na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ050YEBBSZ	205														√	√	√	√																																					
Przewód 75 m niebieski do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ075BUBBSZ	620																	√																																					
Przewód 75 m czerwony do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ075REBBSZ	620																	√																																					
Przewód 75 m żółty do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ075YEBBSZ	620																	√																																					
Przewód 100 m niebieski do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ100BUBBSZ	735																	√																																					
Przewód 100 m czerwony do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ100REBBSZ	735																	√																																					
Przewód 100 m żółty do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ100YEBBSZ	735																	√																																					
Przewód 1,2m czarny zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2BLBB	55	√		√			√		√		√	√								√	√	√		√	√	√																		√	√			√						
Przewód 1,2m czarny 1 kV (2,5 mm2 / wtyki bananowe) do PAT	WAPRZ1X2BLBB2X5	55																																											√	√									
Przewód 1,2m czarny zak. sondą ostrzową	WAPRZ1X2BLCS	84																						√																															
Przewód 1,2m niebieski zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2BUBB	55		√		√	√						√						√	√																																			
Przewód 1,2m dwużyłowy U1/I1	WAPRZ1X2DZBB1	155																																											√	√									
Przewód 1,2m dwużyłowy U2/I2	WAPRZ1X2DZBB2	155																																											√	√									
Przewód 1,2m czerwony do autokalibracji	WAPRZ1X2REKAL	103																			√	√																																	
Przewód 1,2m – zestaw WW-2 zak. Wtyk. uniwersalnym	WAPRZ1X2WW2	180	√		√																																																		
Przewód 1,2m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2YEBB	55	√	√	√	√	√	√					√			√	√	√		√	√	√	√		√	√	√																								√			
Przewód 1,2m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X2YECC	103																						√																															
Przewód 1,8m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. banan.	WAPRZ1X8BLBB	105							√		√																																											
Przewód 1,8m niebieski 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ1X8BUBB	105							√		√																																											
Przewód 1,8m pomarańczowy zakończony krokodylem (10 A/25 A)	WAPRZ1X8ORKS	74																																																					
Przewód 1,8m czerwony 5kV zakończ. wtyk. ban.	WAPRZ1X8REBB	105							√		√																																		√									
Przewód 200 m niebieski do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ200BUBBSZ	950																	√																																				
Przewód 200 m czerwony do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ200REBBSZ	950																	√																																				
Przewód 200 m żółty do pomiaru uziemień na szpuli	WAPRZ200YEBBSZ	950																	√																																				
Przewód 2,2 m czarny zak. wtyk. ban.	WAPRZ2X2BLBB	85														√	√	√																														√						
Przewód 2,2 m niebieski zak. wtyk. ban.	WAPRZ2X2BUBB	85																	√																													√						
Przewód 2,2 m żółty zak. wtyk. ban.	WAPRZ2X2YEBB	85																																														√						
Przewód – komplet (CMP)	WAPRZCMP1	78																											√	√	√																								
Przewód HDMI	WAPRZHDMI	90																														√		√		√																		
Przewód do ładowania akum. z gniazda samoch. 12V	WAPRZLAD12SAM	25									√																																											
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7)	WAPRZLAD230	21	√	√		√										√	√																											√										
Przewód – komplet (MIC-1, MIC-1T)	WAPRZMIC1	230													√																																								
Przewód specjalny 2,5kV zak. wtykiem poczwórnym	WAPRZMIC2500	215								√		√																																											
Przewód – komplet (MRP-1)	WAPRZMRP1	205																										√																												
Przewód do transmisji szeregowej OPTO – RS	WAPRZOPTORS	130						√		√		√									√				√	√																													
Przewód RJ45	WAPRZRJ45	73																														√																							
Przewód do transmisji szeregowej RS-232	WAPRZRS232	66	√	√	√												√																											√										
Przewód do transmisji danych USB	WAPRZUSB	21				√	√				√					√				√																									√	√	√	√					
Przewód do transmisji danych mikro-USB	WAPRZUSBMICRO	54																														√		√		√			√						√									
Przewód do transmisji danych USB MINI 5B	WAPRZUSBMINIB5	115																																	√		√	√		√	√		√										
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C19)	WAPRZZAS1	47																																											√	√	√					

			MPI						MIC							MRU				MZC				MRP					CMP			KT																								
Wersja i opis	**Indeks katalogowy**	**Cena netto (PLN) od 04.05.22**	MPI-511 do 521178	MPI-511 od 521179	MPI-510	MPI508	MPI505	MIE-500	MIC-5000	MIC-2500	MIC-2505	MIC-1000	MIC-3	MIC-2	MIC-1, MIC-1T	MRU-105	MRU-101	MRU-100	MRU-20	MZC-305	MZC-301 (-303, e)	MZC-300, -302	MZC-200, -20x	MZC-2	MRP-200	MRP-120	MRP-110	MRP-1	CMP-1005	CMP-1000	CMP-1, CMP-2	KT-560 , 650 , 670	KT-640	KT-385	KT-384	KT-195	KT-160A	KT-160	KT-165 , 250 , 320	KT-150	KT-145	KT-140	KT-130	MMR-600 , 610	KT-80	PAT-800, 805	PAT-806, 806 IT	PAT-810	PQM-701 , 701Z	LKZ-700	LKZ-710	P-1, P-2,P-3	LXP-1
Rękawice ochronne (dotykowe)	WAREK1	90																																√		√																			
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna	WASONBLOGB1	26	√		√			√					√	√							√	√	√			√	√																								√	√		
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna 5kV	WASONBLOGB2	38							√		√																																												
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna	WASONBLOGB3	26																																												√	√							
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym niebieska	WASONBUOGB1	26		√		√	√													√																																		
Sonda pomiarowa 5 szt. (chwytak-gniazdo bananowe)	WASONCGB1KPL	365																																																√				
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (30 cm)	WASONG30	55	√	√	√											√	√	√	√						√																													
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80 cm)	WASONG80V2	330																																																					
Sonda dwuostrzowa Kelvina z gniazdami ban.	WASONKEL20GB	140																																									√											
Sonda pomiarowa 5szt. kpl (krokodyl - gniazdo bananowe)	WASONKGB1KPL	310																																																√				
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1	WASONPRS1PL	330					√				√																																											
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona	WASONREOGB1	26		√		√	√													√					√																											√		
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona 5kV	WASONREOGB2	38							√		√																																					√						
Sonda ostrzowa rozkładana 2 m	WASONSP2M	375					√													√																																			
Sonda silnoprądowa z gniazdem bananowym	WASONSPGB1	100																																											√	√								
Sonda szczotkowa (gniazdo bananowe)	WASONSZ1	275																																												√								
Sonda pomiarowa do śrub imbusowych M6 z gniaz. ban. (5szt).	WASONVG6GBKPL	485																																															√				
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym żółta	WASONYEOGB1	26	√	√	√	√	√	√					√			√	√	√		√	√	√	√		√	√	√																								√			
Walizka L2 do PQM-701 (cęgi)	WAWALL2	640																																																√				
Walizka twarda do KT-80 /145	WAWALL3	1705																																						√				√										
Walizka twarda do KT-195 / 200 / 385 / 400	WAWALL6	1325																																√		√																		
Walizka twarda do PQM-701	WAWALXL1	1155																																																√				
Walizka twarda do kamer termowizyjnych	WAWALXL9	1920																														√																						
Zacisk imadełkowy	WAZACIMA1	125	√	√	√											√	√	√	√																																			
Zacisk Kelvina z przewodem podwójnym	WAZACKEL1	395																																									√										
Zasilacz do ładowania akum. Z1 wtyk Φ3,5mm	WAZAS3X5Z1	140								√		√																																							√			
Zasilacz do ładowania akum. Z2 wtyk Φ5,5mm	WAZAS5X5Z2	160													√																																							
Zasilacz do ładowania akum. Z3 wtyk uniwersalny	WAZASJZ3	235	√	√		√																																																
Zasilacz zewnętrzna ładowarka akumulatorów Z12 do KT-80/145	WAZASZ12	700																																						√				√										
Zasilacz do KT-670/650/560	WAZASZ13	595																														√																						
Zasilacz zewnętrzna ładowarka akumulatorów do KT-670/650/560	WAZASZ14	1195																														√																						
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów KT -195/200/385/400	WAZASZ18	1035																																√		√																		
Zasliacz do KT-165/250/320/120M	WAZASZ20	310																																					√															
Zasilacz do ładowania akum. Z7	WAZASZ7	155									√																																											
Zasilacz do ładownia akum Z8	WAZASZ8	425																																	√		√	√		√	√				√									
Nadajnik LKN-710P (tylko P-3)	WMPLLKN710P	545																																																		√		

*** Ceny obiektywów obowiązują wyłącznie przy zakupie z kamerą termowizyjną.**

*** W przypadku zakupu samego obiektywu należy się skontaktować z działem handlowym, celem ustalenia kosztów kalibracji.**

*** Wszystkie ceny są cenami netto.**

*** Ceny wszystkich przyrządów obejmują wyposażenie standardowe.**

Cennik zatwierdził Zarząd SONEL S.A.