

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 23.09.2024	MPI	PQM	LKZ	MIC	MMR	MZC	KT
			MPI-540PV / SOLAR MPI-540, 540S PVM-1530	PQM-711 PQM-710 PQM-703 PQM-702	LKZ-2000 LKZ-1500	MPIU-1 MIC-15K1 MIC-10K1 MIC-5050	MMR-6500, MMR-6700 MMR-650	MZC-320S, 330S MZC-340-PV	KT-560M KT-560.1, 650.1, 670.1 KT-530, KT-550
Adapter napięciowy magnetyczny - komplet (4 sztuki)	WAADAUMAGKPL	255	✓	✓					
Adapter do transmisji danych (USB-C/RJ45)	WAADAUSBCRJ	199							✓
Adapter USB do transmisji danych LoRa	WAADAUSBLORA	315	✓	✓					
Adapter - odbiornik - interfejs do trans.rad. OR-1 (USB)	WAADAUSBOR1	225			✓	✓			
Adapter rezystor wzorcowy 100 Ohm 10 A	WAADAWMR2	2500					✓		
Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS03	300	✓	✓					
Adapter WS-04 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS04	285	✓	✓					
Adapter WS-06 z wtykiem PS/2	WAADAWS06	110	✓	✓					
Adapter WS-09 z automatyczną trójprzewodową sondą ostrzową	WAADAWS09	725	✓	✓					
Adapter Adapter sonda ostrzowa do pomiaru małych rezystancji	WAADAWS10	485					✓		
Akum. (wymiana w serwisie Sonel)	WAAKU11	495		✓	✓	✓			
Akumulator z zasil. do LKN-2000	WAAKU14	3999			✓				
Akum. Li-Ion 11,1 V 3,4 A	WAAKU15	570	✓	✓					
Akumulator NiMH 6V, 2Ah	WAAKU23	425			✓				
Akumulator Li-ion 7,4; 3,2 Ah	WAAKU24	870							
Akumulator Li-ion 7,2 V	WAAKU27	610					✓		
Akumulator do KT-510/520/525/530/550	WAAKU33	449							✓
Cęgi C-3 (Ø 52mm)	WACEGC3OKR	805	✓	✓					
Cęgi C-4A(Ø 52mm)	WACEGC4AOKR	2155	✓	✓	✓	✓			
Cęgi C-5A (Ø 39mm)	WACEGC5AOKR	1620	✓	✓	✓	✓	✓		
Cęgi C-6A (Ø 20mm)	WACEGC6AOKR	1755	✓	✓	✓	✓			
Cęgi C-7A(Ø 24mm)	WACEGC7AOKR	1330	✓	✓	✓	✓			
Cęgi prądowe C-PV AC/DC	WACEGCPVOKR	460	✓	✓					
Cęgi F-1A1 (Ø 360mm), 1,5kA	WACEGF1A1OKR	1590		✓	✓	✓			
Cęgi F-1A6 (Ø 360mm), 6kA	WACEGF1A6OKR	2060		✓	✓	✓			
Cęgi F-1A (Ø 360mm)	WACEGF1AOKR	1680	✓	✓	✓	✓	✓		
Cęgi F-2A1 (Ø 235mm), 1,5kA	WACEGF2A1OKR	1145		✓	✓	✓			
Cęgi F-2A6 (Ø 235mm), 6kA	WACEGF2A6OKR	1420		✓	✓	✓			
Cęgi F-2A HD (fi 290 mm)	WACEGF2AHDOKR	1560		✓	✓	✓			
Cęgi F-2A (Ø 235mm)	WACEGF2AOKR	1215	✓	✓	✓	✓			
Cęgi F-3A1 (Ø 120mm), 1,5kA	WACEGF3A1OKR	765		✓	✓	✓			
Cęgi F-3A6 (Ø 120mm)	WACEGF3A6OKR	885		✓	✓	✓			
Cęgi F-3A HD (fi 145 mm)	WACEGF3AHDOKR	1005		✓	✓	✓			
Cęgi F-3A (Ø 120mm)	WACEGF3AOKR	800	✓	✓	✓	✓			
Cęgi F-4 (Ø 630mm)	WACEGF4OKR	2580				✓			
Cęgi N-1 (Ø 52mm, zawierają przewód dwużyłowy)	WACEGN1BB	1695	✓	✓		✓			
Cęgi nadawcze N-3	WACEGN3	3899			✓		✓		
Cęgi N-4 (Ø 110 mm)	WACEGN4	1275			✓				
Cęgi N-5 (Ø 125mm)	WACEGN5	1420			✓				
Futerał L-1	WAFUTL1	245						✓	
Futerał L-11	WAFUTL11	170						✓	
Futerał L-12	WAFUTL12	195						✓	
Futerał L-13	WAFUTL13	285			✓				
Futerał L-14	WAFUTL14	120						✓	
Futerał L-15 na ramkę A do LKZ-1500	WAFUTL15	195			✓				
Futerał L-16	WAFUTL16	600							
Plecak L19	WAFUTL19	850	✓	✓					
Futerał L-4	WAFUTL4	175		✓			✓	✓	
Futerał L-7	WAFUTL7	305					✓	✓	
Futerał L-9	WAFUTL9	600			✓				
Futerał M-11	WAFUTM11	665							✓
Futerał M-13	WAFUTM13	88	✓						
Komplet cęgów C-3 i N-1	WAKPLC3N1	2385	✓	✓					
Krokodyłek czarny K01	WAKROBL20K01	31	✓	✓	✓	✓	✓		
Krokodyłek czarny K03	WAKROBL30K03	41					✓		
Krokodyłek czarny K09 11kV	WAKROBL32K09	110					✓	✓	
Krokodyłek niebieski K02	WAKROBU20K02	31	✓	✓	✓	✓	✓		
Krokodyłek niebieski K09 11kV	WAKROBU32K09	110					✓	✓	
Krokodyłek Kelvina K06	WAKROKELK06	140					✓	✓	
Krokodyłek Kelvina 1 kV 25 A	WAKROKELK07	195						✓	
Krokodyłek czerwony K02	WAKRORE20K02	31	✓	✓	✓	✓	✓		
Krokodyłek czerwony K09 11kV	WAKRORE32K09	110					✓	✓	
Krokodyłek żółty K02	WAKROYE20K02	31	✓	✓	✓	✓			
Naklejka- Taśma/papier (z klejem) D2 Sato	WANAKD2	165						✓	
Naklejka - taśma barwiąca do drukarki D2 SATO	WANAKD2BAR	43						✓	
Pojemnik na baterie do LKO-1500	WAPOJ3	48			✓				
Antena zewnętrzna GPS z przewodem 10m	WAPOZANT10GPS	710		✓	✓	✓	✓		
Repeater sygnału GSM	WAPOZANTREPEATER	160		✓	✓	✓	✓		
Bezpiecznik 0,5 A, 1000 V AC/DC, 6,3x32 mm	WAPOZB05A1000V	12		✓					
Klucz do złączek MC4	WAPOZKEYMC4	50		✓					
Karta Micro SD 16 GB	WAPOZMSD16	125							
Opaski zaciskowe 1,2m do mocowania na słupie (komplet)	WAPOZOPAKPL	72		✓	✓	✓	✓		
Osiłona przeciwsłoneczna LKO-1500	WAPOZOSL4	52			✓				
Pasek na rękę	WAPOZPAS8	49							✓
Karta SD 8 GB do KT-320/250/165/120M	WAPOZSD1	103							✓
Szelki do miernika	WAPOZSZE5	73				✓			✓
Szelki do miernika komplet	WAPOZSZEKPL	51	✓	✓					
Szpuła do nawinięcia przewodu pomiarowego	WAPOZSZP1	80	✓	✓					
Uchwyt sondy luksomierza (wózek)	WAPOZUCH10	335	✓	✓					
Zaczepty do mocowania miernika na szynie DIN z łącznikami	WAPOZUCH3	75		✓	✓	✓	✓		
Zaczepty stabilizujące do mocowania opasek na słupowych (2szt.)	WAPOZUCH4	21		✓	✓	✓	✓		

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 23.09.2024	MPI	PQM	LKZ	MIC	MMR	MZC	KT
			MPI-540PV / SOLAR MPI-540, 540S PVM-1530 PQM-711 PQM-710 PQM-703 PQM-702 LKZ-2000 LKZ-1500 MPU-1 MIC-15k1 MIC-10k1 MIC-5050 MMR-6500, MMR-6700 MMR-650 MZR-3205, 3305 MZC-340-PV KT-560M KT-560.1, 650.1, 670.1 KT-530, KT-550						
Uchwyt magnetyczny do zamocowania miernika (2 szt.)	WAPOZUCH5	150							
Pokrywa do wieszania z paskiem magnetycznym (uniwersalna)	WAPOZUCH8	385							
Uchwyt sondy luksemierza (ramię)	WAPOZUCH9	280	√	√					
Program Sonel PAT Analiza	WAPROSONPAT3	915							
Program Sonel PAT Analiza Upgrade	WAPROSONPAT3UP	470							
Program SONEL PE 6	WAPROSONPE6	915	√	√			√	√	
Program SONEL PE 6 Upgrade z wer.3 4.5	WAPROSONPE6UP	340	√	√			√	√	
Przewód 2 m z wtykami MC4 (komplet 2 szt.)	WAPRZ002MC4KPL	165		√					
Przewód 3 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ003BLBBE10K	425					√	√	
Przewód 3 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ003BLI1	340						√	
Przewód 3 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ003BLI2	340						√	
Przewód 3 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ003BLKROE15KV	495					√		
Przewód 3 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ003BUBB10K	350					√	√	
Przewód 3,0m niebieski 5kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ003BUBB5K	215		√					
Przewód 3 m niebieski 1 kV U1 (wtyki bananowe)	WAPRZ003BUBBU1	99						√	
Przewód 3 m niebieski 1 kV U2 (wtyki bananowe)	WAPRZ003BUBBU2	99						√	
Przewód 3 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ003BUKRO15KV	420					√		
Przewód 3m dwużyłowy (10 /25 A) U1/ I1	WAPRZ003DZBBU1I1	250						√	√
Przewód 3 m dwużyłowy (10 / 25 A, CAT IV 1000 V) U1 / I1	WAPRZ003DZBBU1I1CATIV	295							√
Przewód 3m dwużyłowy (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU2I2	250						√	√
Przewód 3 m dwużyłowy (10 / 25 A, CAT IV 1000 V) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU2I2CATIV	295							√
Przewód 3 m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ003REBB10K	350					√	√	
Przewód 3m czerwony 15 kV, CAT IV 1000V zakończony krokodylem	WAPRZ003REKRO15KV	420					√		
Przewód 3 m żółty CAT III 1500 V (wtyki bananowe)	WAPRZ003YEBB1K5V	215		√					
Przewód 5m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE	145						√	
Przewód 5 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE10K	540						√	
Przewód 5 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ005BLKROE15KV	605					√		
Przewód 5m niebieski zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB	103					√		
Przewód 5 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB10K	415					√		
Przewód 5 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ005BUKRO15KV	495					√		
Przewód 5m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB	103	√	√			√		
Przewód 5m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB10K	415						√	
Przewód 5 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ005REKRO15KV	495					√		
Przewód 6 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ006BLI1	445						√	
Przewód 6 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ006BLI2	445						√	
Przewód 6 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ006BUBBU1	125						√	
Przewód 6 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ006BUBBU2	125						√	
Przewód 6 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi U1I1	WAPRZ006DZBBU1I1	360							√
Przewód 6 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi U2I2	WAPRZ006DZBBU2I2	360							√
Przewód 10 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BLBBE10K	775					√		
Przewód 10 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ010BLI1	570						√	
Przewód 10 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ010BLI2	570						√	
Przewód 10 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ010BLKROE15KV	860					√		
Przewód 10 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BUBB10K	570					√		
Przewód 10 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ010BUBBU1	165						√	
Przewód 10 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ010BUBBU2	165						√	
Przewód 10 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ010BUKRO15KV	650					√		
Przewód 10 m dwużyłowy niebieski U1/I1 (wtyki bananowe)	WAPRZ010DZBBU1I1	445						√	√
Przewód 10 m dwużyłowy niebieski U2/I2 (wtyki bananowe)	WAPRZ010DZBBU2I2	445						√	√
Przewód 10 m dwużyłowy zakończony krokodylem Kelvina	WAPRZ010DZBKEL	905							√
Przewód 10m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB	140	√	√					
Przewód 10m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB10K	570					√		
Przewód 10 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ010REKRO15KV	650					√		
Przewód 15 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ015BLI1	735						√	
Przewód 15 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ015BLI2	735						√	
Przewód 15m niebieski na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ015BUBBSZ	170	√	√					
Przewód 15 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ015BUBBU1	200						√	
Przewód 15 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ015BUBBU2	200						√	
Przewód 15 m dwużyłowy niebieski (10 / 25 A) U1/I1	WAPRZ015DZBBU1I1	515						√	
Przewód 15 m dwużyłowy niebieski (10 / 25 A) U2/I2	WAPRZ015DZBBU2I2	515						√	
Przewód 20 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ020BLBBE10K	1495					√		
Przewód 20 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ020BLKROE15KV	1575					√		
Przewód 20 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ020BUBB10K	1020						√	
Przewód 20 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ020BUKRO15KV	1090					√		
Przewód 20 m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ020REBB	205	√	√					
Przewód 20 m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ020REBB10K	1020					√		
Przewód 20 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ020REKRO15KV	1090					√		
Przewód 25m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ025BUBBSZ	180	√	√					
Przewód 25m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ025REBBSZ	180	√	√					
Przewód 30 m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ030REBBSZ	195	√	√					
Przewód 50m na szpuli zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ050YEBBSZ	225	√	√					
Przewód 1,2m czarny zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X2BLBB	60	√	√					
Przewód 1,2m czarny zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X2BLBBN	60	√	√					
Przewód 1,2m niebieski zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X2BUBB	60	√	√					
Przewód 1,2m żółty zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X2YEBB	60	√	√					
Przewód 1,5 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi (PAT)	WAPRZ1X5DZBB	260							
Przewód 1,8 m czarny 5 kV (wtyki bananowe, ekranowany)	WAPRZ1X8BLBB5K	115		√					
Przewód 1,8m do zasilania 230 V (wtyk IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC	29		√					
Przewód 1,8 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ1X8BLKROE15KV	425					√		
Przewód 1,8m niebieski 5kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8BUBB	115					√	√	
Przewód 1,8m niebieski 11kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8BUBB10K	295					√	√	

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 23.09.2024	MPI	PQM	LKZ	MIC	MMR	MZC	KT
			MPI-540PV / SOLAR MPI-540, 540S PVM-1530 PQM-711 PQM-710 PQM-703 PQM-702 LKZ-2000 LKZ-1500 MPU-1 MIC-15k1 MIC-10k1 MIC-5050 MMR-6500, MMR-6700 MMR-650 MZC-3205, 3305 MZC-340-PV KT-560M KT-560.1, 650.1, 670.1 KT-530, KT-550						
Przewód 1,8 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ1X8BUKRO15KV	350							
Przewód 1,8m pomarańczowy zakończony krokodylem (10 A/25 A)	WAPRZ1X8ORKS	81							
Przewód 1,8m czerwony 5kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8REBB	115	√						
Przewód 1,8m czerwony 11kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8REBB10K	295				√	√		
Przewód 1,8 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ1X8REKRO15KV	350				√			
Przewód 2,1 m dwużyłowy IEC C13/bananki	WAPRZ2X1DZIECB	250							
Przewód do ład. i zas. miernika z gniazda sam.12V (MPU-1)	WAPRZLAD12V2	110				√			
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7)	WAPRZLAD230	23	√	√		√			
Przewód MIKRO HDMI	WAPRZMIKROHDMI	99							√
Przewód 50m żółty-nadawczy na szpuli PN-50	WAPRZPN50	4999			√				
Przewód 80m żółty-nadawczy na szpuli PN-80	WAPRZPN80	5199			√				
Przewód do transmisji danych USB	WAPRZUSB	23	√	√	√	√	√	√	
Przewód do transmisji danych mikro-USB	WAPRZUSBMICRO	59							√
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C19)	WAPRZZAS1	51					√		
Rękawice ochronne (dotykowe)	WAREK1	99							
Sonda - ceży pomiarowe C-8 (fi 52 mm)	WASONBIK	2999			√				
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna	WASONBLOGB1	29	√	√					
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym niebieska	WASONBUOGB1	29	√	√					
Sonda pomiarowa 5 szt. kpl (krokodyl - gniazdo bananowe)	WASONCGB1KPL	400		√	√	√	√		
Sonda DKI do LKZ-1500	WASONDKI	505				√			
Sonda kontroli izolacji DKI-P1	WASONDKIP1	615				√			
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (30 cm)	WASONG30	60	√	√					
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80 cm)	WASONG80V2	360	√	√					
Sonda dwuostrzowa Kelvina z gniazdami ban.	WASONKEL20GB	155					√	√	
Sonda dwuostrzowa Kelvina (gniazda bananowe) grube igły	WASONKEL20GB2	165					√	√	
Sonda pomiarowa 5szt. kpl (krokodyl - gniazdo bananowe)	WASONKGB1KPL	340		√	√	√	√		
Sonda nadawcza pływająca NAD-1	WASONNAD1	2599			√				
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1	WASONPRS1	360	√	√		√	√	√	
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona	WASONREOGB1	29	√	√					
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona 5kV	WASONREOGB2	41							
Sonda silnoprądowa z gniazdem bananowym	WASONSPGB1	110							
Sonda silnoprądowa 1 kV (gniazda bananowe)	WASONSPGB2	165							√
Sonda szczotkowa (gniazdo bananowe)	WASONSZ1	300							
Sonda temperaturowa ST-1	WASONT1	155				√		√	
Sonda temperaturowa ST-3	WASONT3	255					√	√	
Zestaw montażowo-pomiarowy do IRM-1(z wtykiem cyfrowym)	WASONTPVCKPL	445		√					
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym żółta	WASONYEOGB1	29	√	√					
Walizka L2 do PQM-701 (cegi)	WAWALL2	700	√		√	√	√		
Walizka twarda do MPU-1	WAWALL5	630				√			
Walizka twarda do KT-195 / 200 / 385 / 400	WAWALL6	1445							
Walizka twarda do MPI-540, PQM-707	WAWALXL12	1110	√						
Twarda walizka XL-16	WAWALXL16	599							√
Walizka twarda do PQM	WAWALXL2	1310		√	√	√			
Zacisk imadłkowy	WAZACIMA1	140	√	√					
Zacisk Kelvina z przewodem podwójnym	WAZACKEL1	430					√	√	
Zacisk Kelvina z wtykiem wielopinowym	WAZACKEL2	420					√		
Zasilacz do ładowania akum. Z11	WAZASZ11	225				√			
Zasilacz do KT-670/650/560	WAZASZ13	650							√
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z16 (LKN-1500)	WAZASZ16	175				√			
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z17 (LKO-1500)	WAZASZ17	175				√			
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów KT -195/200/385/400	WAZASZ18	1130							
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z19	WAZASZ19	170						√	
Zasilacz 5V z wyjściem USB 2.0 z odłączanym przew. MICRO-USB	WAZASZ24	48		√					
Zasilacz do KT-510/520/525/530/550	WAZASZ37	699							√
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	WAZASZ38	499							√
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z7	WAZASZ7	170	√	√					
Nadajnik LKN-2000	WMGBLKN2000	13545			√				
Odbiornik LKO-2000	WMGBLKO2000	19605			√				

* Ceny obiektów obowiązują wyłącznie przy zakupie z kamerą termowizyjną.

* W przypadku zakupu samego obiektu należy się skontaktować z działem handlowym, celem ustalenia kosztów kalibracji.

* Wszystkie ceny są cenami netto.

* Ceny wszystkich przyrządów obejmują wyposażenie standardowe.

Cennik zatwierdził Zarząd SONEL S.A.