

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 09.07.2025r.	MIERNIKI CENNIK SPECJALNY																					
			MPI-540PV / SOLAR	MPI-540 / 540S	EVSE-100	PVM-1530/1530 PRO/1530 MAX	PQM-750	PQM-711 / 711 PRO	PQM-710 / 710 PRO	LKZ-1500	MPU-1	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MMR-6500 / MMR-6700	MMR-650	MZC-320S / 330S	MZC-340-PV	KT-560M	KT-560.1 / 650.1 / 670.1	KT-530 / KT-550	KUS-100	BT-120	
Adapter MC4-gniazda bananowe 1,5 kV (komplet 2 szt.)	WAADA5KVMC4KPL	230	✓		✓																			
Adapter rozdzielacz fazy AC-16	WAADAAC16	280	✓	✓				✓	✓															
Asapter AEV-100	WAADAAEV100	275			✓																			
Adapter AGT-16C (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT16C	295	✓	✓				✓	✓															
Adapter AGT-16P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT16P	295	✓	✓				✓	✓															
Adapter AGT-16T (adapter gniazd przemysłowych)	WAADAAGT16T	305	✓	✓				✓	✓															
Adapter AGT-32C (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT32C	340	✓	✓				✓	✓															
Adapter AGT-32P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT32P	295	✓	✓				✓	✓															
Adapter AGT-32T (adapter gniazd przemysłowych)	WAADAAGT32T	340	✓	✓				✓	✓															
Adapter AGT-63P (adapter gniazd trójfazowych)	WAADAAGT63P	690	✓	✓				✓	✓															
Adapter AUTO ISO-1000C	WAADAAISO10C	1015	✓	✓																				
Adapter AUTO ISO-5000	WAADAAISO50	3455											✓	✓										
Adapter do podłączenia drążka izolacyjnego UDI-M6	WAADAAUDIM6	210																						
Adapter do transmisji danych (USB)	WAADABTUSB1	54																						✓
Adapter - Czytnik kodów kreskowych 2D	WAADACK2D	1400												✓										
Adapter do cęgów C-PV ze złączem weipu SP1111/S51	WAADACPV	180	✓																					
Adapter symulator kabla CS-1	WAADACS1	220										✓	✓	✓										
Adapter - Drukarka D2 Sato	WAADAD2	2800																						
Adapter-konwerter HDMI na RCA	WAADAHDMIXRCP	220																	✓	✓				
Adapter – klucz sprzętowy do programów Sonel PE	WAADAKEY1	760	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Adapter - Sonda luksonierza LP-10A + adapter (wtyk WS-06)	WAADALP10AKPL	1990	✓	✓																				
Adapter - Sonda luksonierza LP-10B + adapter (wtyk WS-06)	WAADALP10BKPL	1470	✓	✓																				
Adapter - Sonda luksonierza LP-1 + adapter (wtyk WS-06)	WAADALP1KPL	695	✓	✓																				
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 (komplet 5 szt.)	WAADAM4M6	455	✓	✓				✓	✓															
Adapter do złączki szynowej z gwintem M4/M6 - komplet 4 szt	WAADAM4M64	365	✓	✓				✓	✓															
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 czarny	WAADAM4M6BL	90	✓	✓				✓	✓															
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 niebieski	WAADAM4M6BU	90	✓	✓				✓	✓															
Adapter napięciowy z gwintem M4/M6 żółty	WAADAM4M6YE	90	✓	✓				✓	✓															
Adapter MC4-gniazda bananowe (komplet)	WAADAMC4	170	✓																					
Rozgałęziacz MC4 do pomiaru mocy w instalacjach PV 1500 V (komplet 2 szt.)	WAADAMC4SV2KPL	230			✓																			
Adapter Obiektyw WIDE dla KT-530/550 (44.x34°/10mm/1.2mrad/0.1m)	WAADAO10V5XX	4280																						✓
Adapter Obiektyw MACRO dla KT-530/550 (3x/16.2mm/100mm)	WAADAO16V5XX	4280																						✓
Adapter Obiektyw TELE dla KT-530/550 (15°x11°/29mm/0.41mrad/1m)	WAADAO29V5XX	4815																						✓
Adapter - teleobiektyw 33 mm do KT-560*	WAADAO33V560	13800																						✓
Adapter - teleobiektyw 55mm do KT-670 *	WAADAO55V6701	13800																						✓
Adapter Obiektyw ULTRATELE dla KT-530/550 (79x5°/62.9mm/0.19mrad/3m)	WAADAO63V5XX	6420																						✓
Adapter - obiektyw 8 mm do KT-560 *	WAADAO8V560	6695																						✓
Adapter-obiektyw filtr wysokotemperaturowy 2000°C	WAADAOF1	7875																						✓
Adapter obiektyw filtr wysokotemperaturowy 2000°C (25"x19") dla KT 520/525/530/550	WAADAOF3	6420																						✓
Adapter gniazd trójfazowych 16A (4P)	WAADAPAT16C	170																						
Adapter gniazd trójfazowych 16A (4P) przełączany	WAADAPAT16CPR	550																						
Adapter gniazd przemysłowych 16A	WAADAPAT16F1	170																						
Adapter gniazd trójfazowych 16A	WAADAPAT16P	170																						
Adapter gniazd trójfazowych 16A przełączany	WAADAPAT16PR	550																						
Adapter wtyk trójfazowy przełączany 16 A	WAADAPAT16PRIEC	550																						
Adapter gniazd trójfazowych 32A (4P)	WAADAPAT32C	180																						
Adapter gniazd trójfazowych 32A (4P) przełączany	WAADAPAT32CPR	595																						
Adapter gniazd przemysłowych 32A	WAADAPAT32F1	180																						
Adapter gniazd trójfazowych 32A	WAADAPAT32P	180																						
Adapter gniazd trójfazowych 32A przełączany	WAADAPAT32PR	595																						
Adapter wtyk trójfazowy przełączany 32 A	WAADAPAT32PRIEC	595																						
Adapter IEC / "koniczynka" (IEC 60320 C6 na C13)	WAADAPATIEC1	37																						
Adapter IEC/ Uni Schuko do testowania przedłużaczy	WAADAPATIEC2	90																						
Przewód 25m dwużyłowy (12 / 20 A)	WAADAPR2025BDP	1925															✓							
Przewód 50m dwużyłowy (12 / 20 A)	WAADAPR2050BDP	3425															✓							
Przewód 75m dwużyłowy (12 / 20 A)	WAADAPR2075BDP	5295															✓							
Przewód 100m dwużyłowy (12 / 20 A)	WAADAPR2100BDP	6635															✓							
Adapter ASX-1 przebijający do przewodów izolowanych	WAADAPRZASX1	200						✓	✓															
Adapter ASX-1 przebijający do przewodów izolowanych (4 szt.)	WAADAPRZASX1KPL	690						✓	✓															
Adapter przewodowy do zacisków kontrolnych kpl. (5szt.) z gn. bananowym	WAADAPRZKPL1	150						✓	✓															
Adapter PVM-1	WAADAPVM1	1300	✓																					
Rezystor kalibracyjny	WAADARK1	107																						
Adapter napięciowy do listwy kontrolno-pomiarowej (5 szt.)	WAADASKA	450						✓	✓															
Adapter Przewód dwużyłowy złącze wielopinowe	WAADAUIW01	160															✓							
Adapter napięciowy magnetyczny - kolor czarny	WAADAUMAGKBL	73						✓	✓															

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 09.07.2025r.	MPI-540PV / SOLAR	MPI-540 / 540S	EVSE-100	PVM-1530/1530 PRO/1530 MAX	PQM-750	PQM-711 / 711 PRO	PQM-710 / 710 PRO	LKZ-1500	MPU-1	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MMR-6500 / MMR-6700	MMR-650	MZC-320S / 330S	MZC-340-PV	KT-560M	KT-560.1 / 650.1 / 670.1	KT-530 / KT-550	KUS-100	BT-120	
Adapter napięciowy magnetyczny - kolor niebieski	WAADAUMAGKBU	73						✓	✓															
Adapter napięciowy magnetyczny - komplet (4 sztuki)	WAADAUMAGKPL	275	✓	✓				✓	✓															
Adapter do transmisji danych (USB-C/RJ45)	WAADAUSBCRJ	215																				✓		
Adapter USB do transmisji danych LoRa	WAADAUSBLORA	335	✓			✓																		
Adapter - odbiornik – interfejs do trans.rad. OR-1 (USB)	WAADAUSBOR1	240																						
Adapter rezystor wzorcowy 100 Ohm 10 A	WAADAWMR2	2675														✓								
Adapter WS-03 wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS03	320	✓	✓																				
Adapter WS-04 z kątowym wtykiem UNI-Schuko	WAADAWS04	305	✓	✓																				
Adapter WS-06 z wtykiem PS/2	WAADAWS06	120	✓	✓																				
Adapter WS-09 z automatyczną tróprzewodową sondą ostrzową	WAADAWS09	775	✓	✓																				
Adapter Adapter sonda ostrzowa do pomiaru małych rezystancji	WAADAWS10	520														✓								
Akum. (wymiana w serwisie Sonel)	WAAKU11	530					✓	✓																
Akum. Li-Ion 11,1 V 3,4 A	WAAKU15	610	✓	✓																				
Akumulator do kamer termowizyjnych	WAAKU18	830																		✓	✓			
Akumulator NiMH 6V, 2Ah	WAAKU23	455								✓														
Akumulator Li-ion 7,4; 3,2 Ah	WAAKU24	930																						
Akumulator Li-ion 7,2 V	WAAKU27	655														✓								
Akumulator do KT-510/520/525/530/550	WAAKU33	480																				✓		
Cęgi pomiarowe do BT-120	WACEGC130BE	910																						✓
Cęgi pomiarowe C-135BE	WACEGC135BE	1445																						✓
Cęgi C-3 (Ø 52mm)	WACEGC3OKR	860	✓	✓																				
Cęgi C-4A(Ø 52mm)	WACEGC4AOKR	2305	✓	✓				✓	✓															
Cęgi C-5A (Ø 39mm)	WACEGC5AOKR	1735	✓	✓				✓	✓						✓									
Cęgi C-6A (Ø 20mm)	WACEGC6AOKR	1880	✓	✓				✓	✓															
Cęgi C-7A(Ø 24mm)	WACEGC7AOKR	1425	✓	✓				✓	✓															
Cęgi prądowe C-PV AC/DC	WACEGCPVOKR	490	✓	✓																				
Cęgi F-1A1 (Ø 360mm), 1,5kA	WACEGF1A1OKR	1700					✓	✓																
Cęgi F-1A6 (Ø 360mm), 6kA	WACEGF1A6OKR	2205					✓	✓																
Cęgi F-1A (Ø 360mm)	WACEGF1AOKR	1800	✓	✓			✓	✓			✓													
Cęgi F-2A1 (Ø 235mm), 1,5kA	WACEGF2A1OKR	1225					✓	✓																
Cęgi F-2A6 (Ø 235mm), 6kA	WACEGF2A6OKR	1520					✓	✓																
Cęgi F-2A HD (fi 290 mm)	WACEGF2AHDOKR	1670					✓	✓																
Cęgi F-2A (Ø 235mm)	WACEGF2AOKR	1300	✓	✓			✓	✓																
Cęgi F-3A1 (Ø 120mm), 1,5kA	WACEGF3A1OKR	820					✓	✓																
Cęgi F-3A6 (Ø 120mm)	WACEGF3A6OKR	945					✓	✓																
Cęgi F-3A HD (fi 145 mm)	WACEGF3AHDOKR	1075					✓	✓																
Cęgi F-3A (Ø 120mm)	WACEGF3AOKR	855	✓	✓			✓	✓																
Cęgi F-4 (Ø 630mm)	WACEGF4OKR	2760									✓													
Cęgi N-1 (Ø 52mm, zawierają przewód dwużyłowy)	WACEGN1BB	1815	✓	✓					✓															
Cęgi N-4 (Ø 110 mm)	WACEGN4	1365							✓															
Cęgi N-5 (Ø 125mm)	WACEGN5	1520							✓															
Futerał L-1	WAFUTL1	260														✓								
Futerał L-11	WAFUTL11	180														✓								
Futerał L-14	WAFUTL14	130															✓							
Plecak L19	WAFUTL19	910	✓	✓																				
Futerał L-2	WAFUTL2	230	✓	✓																				
Futerał L-4	WAFUTL4	185			✓	✓								✓	✓									
Futerał L-7	WAFUTL7	325												✓	✓									
Futerał M-11	WAFUTM11	710																		✓	✓			
Futerał M-13	WAFUTM13	94	✓																					
Kabel EVCAB 2,2 m (typ 2 męski/typ 2 żeński)	WAKABEV2T2	340			✓																			
Komplet cęgów C-3 i N-1	WAKPLC3N1	2550	✓	✓																				
Krokodylek czarny K01	WAKROBL20K01	33	✓	✓		✓		✓	✓															
Krokodylek czarny K03	WAKROBL30K03	44														✓								
Krokodylek czarny K09 11kV	WAKROBL32K09	120												✓	✓									
Krokodylek niebieski K02	WAKROBU20K02	33	✓	✓				✓	✓	✓														
Krokodylek niebieski K09 11kV	WAKROBU32K09	120												✓	✓									
Krokodylek Kelvina K06	WAKROKELK06	150														✓	✓							
Krokodylek Kelvina 1 kV 25 A	WAKROKELK07	210																✓						
Krokodylek czerwony K02	WAKRORE20K02	33	✓	✓				✓	✓	✓														
Krokodylek czerwony K09 11kV	WAKRORE32K09	120												✓	✓									
Krokodylek żółty K02	WAKROYE20K02	33	✓	✓	✓			✓	✓							✓								
Naklejka- Taśma/papier (z klejem) D2 Sato	WANAKD2	175														✓								
Naklejka - taśma barwiąca do drukarki D2 SATO	WANAKD2BAR	46														✓								
Antena zewnętrzna GPS z przewodem 10m	WAPOZANT10GPS	760						✓	✓															
Repeater sygnału GSM	WAPOZANTREPEATER	170						✓	✓															
Bezpiecznik 0,5 A, 1000 V AC/DC, 6,3x32 mm	WAPOZB05A1000V	13				✓																		
Klucz do złączek MC4	WAPOZKEYMC4	54				✓																		
Karta Micro SD 16 GB	WAPOZMSD16	135																						
Opaski zaciskowe 1,2m do mocowania na słupie (komplet)	WAPOZOPAKPL	77						✓	✓		✓													
Oslona przeciwsłoneczna LKO-1500	WAPOZOSL4	56								✓														
Pasek na szyję/ ramię	WAPOZPAS3	185																		✓	✓			
Pasek na rękę	WAPOZPAS8	52																					✓	
Zestaw plomb do PQM-750	WAPOZPLOKPL	95					✓																	
Karta SD 8 GB do KT-320/250/165/120M	WAPOZSD1	110																		✓	✓			
Karta SD 16 GB	WAPOZSD16	200																						

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 09.07.2025r.	MPI-540PV / SOLAR	MPI-540 / 540S	EVSE-100	PVM-1530/1530 PRO/1530 MAX	PQM-750	PQM-711 / 711 PRO	PQM-710 / 710 PRO	LKZ-1500	MPU-1	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MMR-6500 / MMR-6700	MMR-650	MZC-320S / 330S	MZC-340-PV	KT-560M	KT-560.1 / 650.1 / 670.1	KT-530 / KT-550	KUS-100	BT-120	
Uchwyt sondy luksonierza (wózek)	WAPOZUCH10	360	✓	✓																				
Zestaw do montażu PQM-750 na ścianę	WAPOZUCH17	16					✓																	
Zaczepy do mocowania miernika na szynie DIN z łącznikami	WAPOZUCH3	80						✓	✓															
Zaczepy stabilizujące do mocowania opasek na słupowych (2szt.)	WAPOZUCH4	22						✓	✓															
Uchwyt magnetyczny do zamocowania miernika (2 szt.)	WAPOZUCH5	160						✓	✓															
Pokrywa do wieszania z paskiem magnetycznym (uniwersalna)	WAPOZUCH8	410						✓	✓															
Uchwyt sondy luksonierza (ramię)	WAPOZUCH9	300	✓	✓																				
Program Sonel PAT Analiza	WAPROSONPAT3	980																						
Program Sonel PAT Analiza Upgrade	WAPROSONPAT3UP	505																						
Program SONEL PE 6	WAPROSONPE6	980	✓	✓									✓	✓										
Program SONEL PE 6 Upgrade z wer.3 4.5	WAPROSONPE6UP	365	✓	✓									✓	✓										
Przewód 2 m z wtykami MC4 (komplet 2 szt.)	WAPRZ002MC4KPL	175			✓																			
Przewód 3 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ003BLBBE10K	455											✓	✓										
Przewód 3 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ003BLI1	365														✓								
Przewód 3 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ003BLI2	365														✓								
Przewód 3 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ003BLKROE15KV	530										✓												
Przewód 3 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ003BUBB10K	375											✓	✓										
Przewód 3,0m niebieski 5kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ003BUBB5K	230			✓																			
Przewód 3 m niebieski 1 kV U1 (wtyki bananowe)	WAPRZ003BUBBU1	106													✓									
Przewód 3 m niebieski 1 kV U2 (wtyki bananowe)	WAPRZ003BUBBU2	106													✓									
Przewód 3 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ003BUKRO15KV	450										✓												
Przewód 3m dwużyłowy (10 /25 A) U1/ I1	WAPRZ003DZBBU1I1	270													✓	✓								
Przewód 3 m dwużyłowy (10 / 25 A, CAT IV 1000 V) U1 / I1	WAPRZ003DZBBU1I1CATIV	315																	✓					
Przewód 3m dwużyłowy (10 / 25 A) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU2I2	270													✓	✓								
Przewód 3 m dwużyłowy (10 / 25 A, CAT IV 1000 V) U2 / I2	WAPRZ003DZBBU2I2CATIV	315																	✓					
Przewód 3 m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ003REBB10K	375											✓	✓										
Przewód 3m czerwony 15 kV, CAT IV 1000V zakończony krokodylem	WAPRZ003REKRO15KV	450										✓												
Przewód 3 m żółty CAT III 1500 V (wtyki bananowe)	WAPRZ003YEBB1K5V	230			✓																			
Przewód 5m czarny ekranowany 5kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE	155											✓											
Przewód 5 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BLBBE10K	580											✓											
Przewód 5 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ005BLKROE15KV	645										✓												
Przewód 5m niebieski zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB	110							✓															
Przewód 5 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005BUBB10K	445											✓											
Przewód 5 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ005BUKRO15KV	530										✓												
Przewód 5m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB	110	✓	✓					✓															
Przewód 5m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ005REBB10K	445											✓											
Przewód 5 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ005REKRO15KV	530											✓											
Przewód 6 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ006BLI1	475														✓								
Przewód 6 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ006BLI2	475														✓								
Przewód 6 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ006BUBBU1	135													✓									
Przewód 6 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ006BUBBU2	135													✓									
Przewód 6 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi U1I1	WAPRZ006DZBBU1I1	385																✓						
Przewód 6 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi U2I2	WAPRZ006DZBBU2I2	385																✓						
Przewód 10 m czarny 11kV ekranowany zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BLBBE10K	830											✓											
Przewód 10 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ010BLI1	610														✓								
Przewód 10 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ010BLI2	610														✓								
Przewód 10 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ010BLKROE15KV	920											✓											
Przewód 10 m niebieski 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010BUBB10K	610											✓											
Przewód 10 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ010BUBBU1	175														✓								
Przewód 10 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ010BUBBU2	175														✓								
Przewód 10 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ010BUKRO15KV	695											✓											
Przewód 10 m dwużyłowy niebieski U1/I1 (wtyki bananowe)	WAPRZ010DZBBU1I1	475														✓	✓							
Przewód 10 m dwużyłowy niebieski U2/I2 (wtyki bananowe)	WAPRZ010DZBBU2I2	475														✓	✓							
Przewód 10 m dwużyłowy zakończony krokodylem Kelvina	WAPRZ010DZBKEL	970															✓							
Przewód 10m czerwony zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB	150	✓	✓																				
Przewód 10m czerwony 11kV zak. wtyk. ban.	WAPRZ010REBB10K	610												✓										
Przewód 10 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ010REKRO15KV	695											✓											
Przewód 15 m czarny prądowy I1 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ015BLI1	785														✓								
Przewód 15 m czerwony prądowy I2 (200A), krokodyl - wtyk specjalny	WAPRZ015BLI2	785														✓								
Przewód 15m niebieski na szpuli zak. wtyk. ban.	WAPRZ015BUBBSZ	180	✓	✓																				
Przewód 15 m niebieski U1 wtyki bananowe	WAPRZ015BUBBU1	215														✓								
Przewód 15 m niebieski U2 wtyki bananowe	WAPRZ015BUBBU2	215														✓								
Przewód 15 m dwużyłowy niebieski (10 / 25 A) U1/I1	WAPRZ015DZBBU1I1	550															✓							
Przewód 15 m dwużyłowy niebieski (10 / 25 A) U2/I2	WAPRZ015DZBBU2I2	550															✓							

Wersja i opis	Indeks katalogowy	Cena netto (PLN) od 09.07.2025r.	MPI-540PV / SOLAR	MPI-540 / 540S	EVSE-100	PVM-1530/1530 PRO/1530 MAX	PQM-750	PQM-711 / 711 PRO	PQM-710 / 710 PRO	LKZ-1500	MPU-1	MIC-15k1	MIC-10k1	MIC-5050	MMR-6500 / MMR-6700	MMR-650	MZC-320S / 330S	MZC-340-PV	KT-560M	KT-560.1 / 650.1 / 670.1	KT-530 / KT-550	KUS-100	BT-120	
Przewód 1,5 m dwużyłowy zakończony wtykami bananowymi (PAT)	WAPRZ1X5DZBB	280																						
Przewód 1,8 m czarny 5 kV (wtyki bananowe, ekranowany)	WAPRZ1X8BLBB5K	125			✓																			
Przewód 1,8m do zasilania 230 V (wtyk IEC C13)	WAPRZ1X8BLIEC	31			✓								✓	✓		✓								
Przewód 1,8 m czarny 15kV zakończony krokodylem, ekranowany	WAPRZ1X8BLKROE15KV	455										✓												
Przewód 1,8m niebieski 5kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8BUBB	125																						
Przewód 1,8m niebieski 11kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8BUBB10K	315											✓	✓										
Przewód 1,8 m niebieski 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ1X8BUKRO15KV	375										✓												
Przewód 1,8m pomarańczowy zakończony krokodylem (10 A/25 A)	WAPRZ1X8ORKS	87																						
Przewód 1,8m czerwony 5kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8REBB	125			✓																			
Przewód 1,8m czerwony 11kV zakończony wtykami bananowymi	WAPRZ1X8REBB10K	315											✓	✓										
Przewód 1,8 m czerwony 15kV zakończony krokodylem	WAPRZ1X8REKRO15KV	375										✓												
Przewód 2,1 m dwużyłowy IEC C13/bananki	WAPRZ2X1DZIECB	270																						
Przewód do transmisji BNC	WAPRZBNC	130		✓																				
Komplet przewodów do pomiaru napięcia	WAPRZBT120U	320																						✓
Komplet przewodów do pomiaru impedancji wewnętrznej	WAPRZBT120ZS	1070																						✓
Przewód HDMI	WAPRZHDMI	106																			✓			
Przewód do ład. i zas. miernika z gniazda sam.12V (MPU-1)	WAPRZLAD12V2	120									✓													
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7)	WAPRZLAD230	25	✓	✓							✓													
Przewód MIKRO HDMI	WAPRZMIKROHDMI	106																			✓			
Przewód 50m żółty-nadawczy na szpuli PN-50	WAPRZPN50	5350																						
Przewód 80m żółty-nadawczy na szpuli PN-80	WAPRZPN80	5565																						
Przewód RJ45	WAPRZRJ45	86													✓	✓				✓	✓			
Przewód 1,5m sieciowy LAN, ekranowany	WAPRZRJ451X5EKR	45				✓								✓	✓	✓	✓							
Przewód do transmisji danych USB	WAPRZUSB	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓								
Przewód do transmisji danych mikro-USB	WAPRZUSBMICRO	63																		✓	✓			
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C19)	WAPRZZAS1	55													✓									
Przewód do zasilania 230 V (gniazdo 16 A 5P)	WAPRZZAS16P	90			✓																			
Przewód do zasilania trójfazowego (gniazdo 16 A 5P)	WAPRZZAS16P3F	130			✓																			
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna	WASONBLOGB1	31	✓	✓	✓																			
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym niebieska	WASONBUOGB1	31	✓	✓	✓																			
Sonda pomiarowa 5 szt. (chwytak-gniazdo bananowe)	WASONCGB1KPL	430					✓	✓																
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (30 cm)	WASONG30	64	✓	✓																				
Sonda pomiarowa do wbijania w grunt (80 cm)	WASONG80V2	385	✓	✓																				
Sonda dwuostrzowa Kelvina z gniazdami ban.	WASONKEL20GB	165													✓	✓								
Sonda dwuostrzowa Kelvina (gniazda bananowe) grube igły	WASONKEL20GB2	175													✓	✓								
Sonda pomiarowa 5szt. kpl (krokodyl - gniazdo bananowe)	WASONKGB1KPL	365					✓	✓																
Sonda nadawcza pływająca NAD-1	WASONNAD1	2780																						
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1	WASONPRS1	385	✓	✓								✓	✓	✓										
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona	WASONREOGB1	31	✓	✓																				
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona 5kV	WASONREOGB2	44																						
Sonda silnopiętowa z gniazdem bananowym	WASONSPGB1	120																						
Sonda silnopiętowa 1 kV (gniazda bananowe)	WASONSPGB2	175																	✓					
Sonda szczotkowa (gniazdo bananowe)	WASONSZ1	320																						
Sonda temperaturowa ST-1	WASONT1	165										✓			✓	✓								
Sonda temperaturowa ST-3	WASONT3	275													✓	✓								
Sonda do pomiaru temperatury (typ K)	WASONTEMK	64			✓																			
Zestaw montażowo-pomiarowy do IRM-1(z wtykiem cyfrowym)	WASONTPVCKPL	475	✓		✓																			
Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym żółta	WASONYEGB1	31	✓	✓	✓																			
Walizka L2 do PQM-701 (cegi)	WAWALL2	750	✓				✓	✓																
Walizka twarda do MPU-1	WAWALL5	675									✓													
Walizka twarda do KT-195 / 200 / 385 / 400	WAWALL6	1545																						
Walizka twarda do MPI-540, PQM-707	WAWALXL12	1190		✓																				
Twarda walizka XL-16	WAWALXL16	640																						✓
Walizka twarda do PQM	WAWALXL2	1400					✓	✓																
Walizka twarda do kamer termowizyjnych	WAWALXL9	2245																			✓			
Zacisk imadelkowy	WAZACIMA1	150	✓	✓																				
Zacisk Kelvina z przewodem podwójnym	WAZACKEL1	460													✓	✓								
Zacisk Kelvina z wtykiem wielopinowym	WAZACKEL2	450													✓									
Zasilacz do ładownia akum. Z11	WAZASZ11	240									✓													
Zasilacz do KT-670/650/560	WAZASZ13	695																						
Zasilacz zewnętrzna ładowarka akumulatorów do KT-670/650/560	WAZASZ14	1395																		✓	✓			
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów KT -195/200/385/400	WAZASZ18	1210																						
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z19	WAZASZ19	180														✓								
Zasilacz 5V z wyjściem USB 2.0 z odłączanym przew. MICRO-USB	WAZASZ24	51			✓																			
Zasilacz do BT-120	WAZASZ34	215																						✓
Zasilacz do KT-510/520/525/530/550	WAZASZ37	750																				✓		
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	WAZASZ38	535																				✓		
Zasilacz do ładowania akumulatorów Z7	WAZASZ7	180	✓	✓																				
Miernik nasłonecznienia oraz temperatury	WMPLIRM1	1640	✓		✓																			

* Ceny obiektów obowiązują wyłącznie przy zakupie z kamerą termowizyjną.

* W przypadku zakupu samego obiektu należy się skontaktować z działem handlowym, celem ustalenia kosztów kalibracji.

* Wszystkie ceny są cenami netto.

* Ceny wszystkich przyrządów obejmują wyposażenie standardowe.

Cennik zatwierdził Zarząd SONEŁ S.A.