

Arkusz1

Opis produktu	Indeks	Zakres dostawy	Cena netto	Gwarancja	Certyfikat
WSKAŹNIKI I TESTERY					
TPT 420 Wskaźnik napięcia	1013-189	TPT 420 LCD/LED, 12-1000V AC , 12...1500 V DC, końcówki GS38, futerał	424	1 rok(+2 lata)	nie
Wyposażenie opcjonalne do TPT420					
	1013-365	Zestaw 10 szt. wymiennych końcówek GS38	26		
PSI 410 wskaźnik kolejności wirowania faz	1001-612	PSI410, CAT IV 600V ze standardowym zestawem przewodów	664	1 rok(+2 lata)	nie
VF5 - bezkontaktowy próbnik napięcia (12szt.)	1013-098	Bezkontaktowy próbnik napięcia zmiennego	964	1 rok(+2 lata)	nie
VF6 EX (12szt.) do stref zagrożonych wybuchem	1013-097	Bezkontaktowy próbnik napięcia zmiennego przystosowany do pracy w strefach zagrożenia wybuchem	1478	1 rok(+2 lata)	nie
MLM50 Laserowy miernik odległości	1013-551	Laserowy miernik odległości - zasięg 50m.	248	1 rok(+2 lata)	nie
MFL205 Lokalizator zabezpieczeń obwodów	1013-835	Lokalizator zabezpieczeń obwodów	278,46	1 rok(+2 lata)	nie
MSL10 Lokalizator ukrytych elementów	1013-547	Lokalizuje ukryte elementy metalowe oraz drewniane, lokalizuje przewody pod napięciem AC	85,68	1 rok(+2 lata)	nie
MTF230 Adapter do gniazdek sieciowych	1013-838	Adapter umożliwiający podłączenie miernika do gniazda sieciowego bez demontażu	36,414	1 rok(+2 lata)	nie
MCT105 Lokalizator kabli i przewodów	1013-836	Lokalizator kabli i przewodów w zestawie z generatorem	749,7	1 rok(+2 lata)	

Arkusz1

Zestaw LA	1014-833	LA Kit - Zestaw adapterów do gniazd oświetlenia	244,188		
CYFROWE MIERNIKI UNIWERSALNE					
AVO 210 multimetr przemysłowy	1006-969	AVO210, CAT III 600V ze standardowym zestawem przewodów	386	1 rok(+2 lata)	nie
AVO 410 multimetr przemysłowy	1001-613	AVO410, CAT IV 600V ze standardowym zestawem przewodów	468	1 rok(+2 lata)	nie
	1001-923	Certyfikat kalibracji AVO210/410	548		
MET 1000 mutimetr widełkowy True RMS	1013-099	MET1000, CAT IV 600V, CAT III 1000V, zestaw przewodów, futerał	814	1 rok(+2 lata)	nie
Wyposażenie opcjonalne do MET1000					
	1013-359	Standardowy zestaw przewodów	99		
	1013-361	Zestaw 4 szt wymiennych końcówek GS38 do MET1000	21		
CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE					
DCM300E - miernik upływności	6111-284	DCM300E, 0,01 mA - 300 A, tylko AC	1428	1 rok(+2 lata)	nie
DCM305E Earth Leakage Clamp Meter	2009-574	DCM305E	848	1 rok(+2 lata)	nie
DCM310 - prosty i szybki	1000-303	DCM310, 400A AC	271	1 rok(+2 lata)	nie
DCM320 - miernik cęgowy + uniwersalny	1000-304	DCM320, 400A AC, 600V AC/DC, 20 MΩ, zestaw przewodów	371	1 rok(+2 lata)	nie
DCM330 - mutimetr widełkowy	1000-219	DCM330, 200A AC, 1000 V AC/DC, 20 MΩ, zestaw przewodów	434	1 rok(+2 lata)	nie

Arkusz1

DCM340 - polecany do instalacji słonecznych	1000-305	DCM340,600A, 600V, Ohm & Hz, zestaw przewodów	594	1 rok(+2 lata)	nie
DCM1500 - dla profesjonalistów	1005-572	DCM1500A DC/AC ze standardowym zestawem przewodów oraz z przewodami zapasowymi	1021	1 rok(+2 lata)	nie
Wyposażenie opcjonalne do serii DCM					
	1002-001	Standardowy zestaw przewodów z krokodylkami	210		
	1002-015	Zestaw przewodów z bezpiecznikami 500 mA i krokodylkami	347		
DCM1500S - do fotowoltaiki	1013-357	DCM1500S DC/AC ze standardowym zestawem przewodów+końcówki do fotowoltaiki	1864	1 rok(+2 lata)	nie
DPM1000 - Cęgowy miernik mocy	1013-356	DPM1000 , standardowy zestaw przewodów	1585	1 rok(+2 lata)	nie
EVCC300 - Tester ładowarek pojazdów elektrycz	1013-576	EVCC300 - Tester ładowarek pojazdów elektrycznych			
	1001-233	Przewód ciągłości/uziemienia	3363 214	1 rok(+2 lata)	nie
Kamera termowizyjna					
TC3231 kamera termowizyjna	1012-514	TC3231, ładowarka sieciowa, kabel USB, Karta pamięci micro SD, Adapter do karty SD, Adaptery wtyczki sieciowej (UK, Schuko, US, AUS)	1992	2 lata	tak
Mierniki fotowoltaniczne/solarne					
PVM 210 - miernik irradiancji	1002-548	Miernik strumienia mocy promieniowania słonecznego do 1999W/m2	450	1 rok(+2 lata)	nie

Arkusz1

Zestawy do badań instalacji słonecznych:

PVK320 - pomiary wg standardu IE-C62446	1002-550	Zestaw PVM210 z cert.kal. + AVO410 + zestaw przewodów + futerał	964	1 rok(+2 lata)	
PVK330 - pomiary wg standardu IE-C62446	1002-551	Zestaw PVM210 z cert.kal.+ DCM340 + zestaw przewodów + futerał	1092	1 rok(+2 lata)	
Wypożyczenie opcjonalne do PVK					
PV przewody	1002-549	Zestaw przewodów MC3 / MC4	150		
Mierniki rezystancji izolacji i ciągłości do 1 kV					
Seria MIT200 - najmniejsze dostępne					
MIT220 (Nowość)	MIT220-EN	MIT220, 250V/500V, zestaw przewodów, sztywny futerał	1799	1 rok(+2 lata)	tak
MIT230	MIT230-EN	MIT230, 250V/500V/1000V, zestaw przewodów, sztywny futerał	2185	1 rok(+2 lata)	tak
MIT230-HD	MIT230HD-EN	MIT230HD, zestaw przewodów, sztywny futerał	2271	1 rok(+2 lata)	tak
Wypożyczenie opcjonalne do serii MIT 200					
	1002-001	Standardowy zestaw przewodów z krokodylkami	210		
	1002-015	Zestaw przewodów z bezpiecznikami 500 mA i krokodylkami	347		
Mierniki do badań instalacji elektrycznych					
Seria MIT300 - wytrzymałe i bezpieczne					
MIT300	MIT300-EN	MIT300, 250/500 V, standardowy zestaw przewodów, sztywny futerał	1756	1 rok(+2 lata)	tak

Arkusz1

MIT310	MIT310-EN	MIT310, 250/500/1000 V, standardowy zestaw przewodów, sztywny futurał	2056	1 rok(+2 lata)	tak
MIT310A	MIT310A-EN	MIT310A analogowy, 250/500/1000 V,standardowy ze- staw przewodów, sztywny futurał	2320	1 rok(+2 lata)	nie
MIT320	MIT320-EN	jak MIT310 + podsw.wyświetlacza, regulacją zakresu, standardowy zestaw przewodów, sonda SP4F,sztywny futurał	2570	1 rok(+2 lata)	tak
MIT330	MIT330-EN	jak MIT320 + pamięć pomiarowa + trans- misja danych,standardowy zestaw przewodów, sonda SP4F,sztywny futurał	2870	1 rok(+2 lata)	tak
Wyposażenie opcjonalne do serii MIT300					
	1002-001	Standardowy zestaw przewodów	210		
	1002-015	Zestaw przewodów z bezpiecznikami (spełnia HSE GS38)	347		
Seria MIT400 - dla przemysłu i teleko- munikacji					
MIT400/2	1004-731	MIT400, 250/500/1000V, ze- staw przewodów, gumowa osłona, sztywny futurał	2313	1 rok(+2 lata)	tak
MIT410/2	1004-735	jak MIT400 + 50/100V+ PI & DAR, zestaw przewodów,gumowa osłona, sonda SP5, sztywny futurał	2615	1 rok(+2 lata)	tak

Arkusz1

MIT420/2	1004-739	jak MIT410 PL+ pamięć pomiarów, zestaw przewodów, gumowa osłona, sonda SP5, sztywny futerał	2913	1 rok(+2 lata)	tak
MIT430/2	1004-740	jak MIT420 + Bluetooth, zestaw przewodów, gumowa osłona, sonda SP5, sztywny futerał	3449	1 rok(+2 lata)	tak
MIT481	1004-741	jak MIT480+250/500/1000V+ pamięć pomiarowa, zestaw przewodów, gumowa osłona, sonda SP5, sztywny futerał	3984	1 rok(+2 lata)	tak
MIT485	1004-742	jak MIT481 + Bluetooth, zestaw przewodów, gumowa osłona, sonda SP5, sztywny futerał	4391	1 rok(+2 lata)	tak
Wyposażenie opcjonalne do serii MIT400					
	1002-001	Standardowy zestaw przewodów	210		
	6121-626	Gumowa osłona (holster),	137		
	1007-157	SP5, sonda z przyciskiem testu	373		
	1002-015	Zestaw przewodów z bezpiecznikami (spełnia HSE GS38)	347		
Miernik rezystancji izolacji 2,5 kV					
MIT2500 - poręczny i niezawodny	1004-745	MIT2500, 2500V, zestaw przewodów, sztywny futerał	4477	1 rok(+2 lata)	tak
WYSOKONAPIĘCIOWE MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI 5kV cyfrowe					
MIT515-EU	1001-937	MIT515, zestaw przewodów, kabel zasilający	13257	1 rok(+1 rok)	tak

Arkusz1

MIT525-EU	1001-941	MIT525, zestaw przewodów, kabel USB, kabel zasilający, program Power DB Lite	10921	1 rok(+1 rok)	tak
10kV cyfrowe					
MIT1025-EU 10KV	1001-945	MIT1025, zestaw przewodów, kabel USB, kabel zasilający, program Power DB Lite	20409	1 rok(+1 rok)	tak

Wyposażenie opcjonalne do MIT 5/10/15kV

1002-552	Zapasowy, wymienny zestaw baterii	1073
----------	-----------------------------------	------

Przewody z okrągłymi chwytakami

1008-022	Zestaw 10kV przewodów (3x3m) z okrągłymi chwytakami bez izolacji	655
1002-642	Zestaw 10kV przewodów (3x8m) z okrągłymi chwytakami bez izolacji	1152
1002-644	Zestaw 10kV przewodów (3x15m) z okrągłymi chwytakami bez izolacji	1649

Przewody z bezpiecznikami

1002-913	Zestaw przewodów 1kV z bezpiecznikami	566
----------	---------------------------------------	-----

Przewody 6kV ze średnimi chwytakami

1002-641	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x5m, ze średnimi chwytakami o izolacji 3kV	864
1002-642	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x8m, ze średnimi chwytakami o izolacji 3kV	1152
1002-643	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x10m, ze średnimi chwytakami o izolacji 3kV	1204

Arkusz1

1002-644	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x15m, ze średnimi chwytakami o izolacji 3kV	1649
----------	--	------

Przewody 10 kV z dużymi chwytakami

1002-534	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x3m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	696
----------	--	-----

1002-645	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x5m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	916
----------	--	-----

1002-646	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x8m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	1204
----------	--	------

1002-647	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x10m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	1230
----------	---	------

1002-648	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x15m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	1649
----------	---	------

1003-201	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x25m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	2016
----------	---	------

1003-202	Zestaw przewodów pomiarowych, 3x30m, z dużymi chwytakami o izolacji 3kV	2409
----------	---	------

Przewody 1 kV

6220-822	Zestaw 1kV przewodów czerwony/czarny (2 x 3m)	493
----------	---	-----

Przewody 5kV ekranowane z nieizolowanymi chwytakami

6311-080	Zestaw 5kV ekranowanych przewodów pomiarowych, 15m, z okrągłymi chwytakami	1911
----------	--	------

Arkusz1

Przewody 10kV ekranowane z nieizolowanymi chwytakami

6220-834	Zestaw 10kV ekranowanych przewodów pomiarowych, 3m, z okrągłymi chwytakami	1911
6220-861	Zestaw 10kV ekranowanych przewodów pomiarowych, 10m, z okrągłymi chwytakami	2304
6220-833	Zestaw 10kV ekranowanych przewodów pomiarowych, 15m, z okrągłymi chwytakami	2435

Miernik maszyn rotujących

MTR105	1010-361	Podręczny tester maszyn rotujących 1kV, zestaw przewodów+przewody Kelvina, pamięć pomiarów, USB, futerał	9875	1 rok(+2 lata)	tak
--------	----------	--	------	----------------	-----

Wyposażenie opcjonalne

1007-464	Ładowarka sieciowa	334
1011-929	Zestaw przewodów Kelwina z sondą CAT III 600 V	319
1012-064	Piny sond Kelwina (zestaw 4szt.)	43

Wysokoprądowe mierniki impedancji pętli

LT300	LT300-EN-00	LT300,50V-550V, standardowy zestaw przewodów, sztywny futerał	2570	1 rok(+2 lata)	nie
	1000-132	Certyfikat kalibracji	358		

2-przewodowe mierniki impedancji pętli

LTW315	LTW315-EU-SC	LTW315, 100-280V, standardowy zestaw przewodów, sztywny futerał	2742	1 rok(+2 lata)	tak
--------	--------------	---	------	----------------	-----

Arkusz1

LTW325	LTW325-EU-SC	LTW325, 50-440V, + maxZ i (R1+R2), standardowy zestaw przewodów, sztywny futerał	2913	1 rok(+2 lata)	tak
LTW335	LTW335-EU-SC	LTW335, 50-440V, + maxZ i (R1+R2) + pamięć, USB, standardowy zestaw przewodów, sztywny futerał	3384	1 rok(+2 lata)	tak
LTW425	LTW425-EU-SC	LTW425, do 440V o wysokiej rozdzielczości (0,001Ω). PFC do 40kA, standardowy zestaw przewodów, sztywny futerał	3149	1 rok(+2 lata)	tak

Mierniki wyłączników RCD

RCDT310	RCDT310-EN-SC	RCDT310, 30/100/300/500 mA, zestaw przewodów	2356	1 rok(+2 lata)	tak
RCDT320	RCDT320-EN-SC	RCDT320, 10/30/100/300/500/1000 mA, +podsw.e-kranu, zestaw przewodów, przewód sieciowy	2613	1 rok(+2 lata)	tak
RCDT330	RCDT330-EN-SC	RCDT320 + test RCD z programowalnym prądem zadziałania 10mA do 1000mA, pamięć, transmisja do PC	2935	1 rok(+2 lata)	tak

Mierniki impedancji pętli zwarciowej i RCD

LRCD200 - jedno-fazowy	LRCD200-EN-SC	LRCD200, 1 x I RCD, zestaw przewodów	3342	1 rok(+2 lata)	tak
LRCD210 - jedno-fazowy	LRCD210-EN-SC	RCD210, 1/2, 1,5I I RCD, zestaw przewodów	3491	1 rok(+2 lata)	tak
LRCD220 - trójfazowy	LRCD220-EN-SC	RCD220, 1/2, 1,5I I RCD, test faza do fazy, zestaw przewodów	4241	1 rok(+2 lata)	tak

Wyposażenie opcjonalne do serii LT/LTW/RCDT/LRCD

1003-132	Standardowy zestaw przewodów	227
----------	------------------------------	-----

Arkusz1

	1001-977	Zestaw przewodów z bezpiecznikami 10A	368		
	1004-610	Kabel USB (Typ A do B) 1.8m	69		
MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE					
Seria MFT1800 - ekstremalnie wytrzymałe					
MFT1815	1002-403	MFT1815, zestaw przewodów, sonda SP5, pasek, sztywny futerał	4841	1 rok(+2 lata)	tak
MFT1825	1002-408	MFT1825 z pomiarem uziemienia, zestaw przewodów, sonda SP5, akumulatorki z ładowarką, pasek, sztywny futerał	5563	1 rok(+2 lata)	tak
MFT1835	1002-415	jak MFT1825 + pamięć i Bluetooth, zestaw przewodów, sonda SP5, akumulatorki z ładowarką, pasek, sztywny futerał	6716	1 rok(+2 lata)	tak
MFT1845+	1012-597	jak MFT1825 + pamięć i Bluetooth, zestaw przewodów, nowy pomiar impedancji pętli zwarcia	7347	1 rok(+2 lata)	tak
NOWOŚĆ!					
MFT-X1	1012-225	Wielofunkcyjny miernik instalacji z oprogramowaniem do protokolowania badań - CertSuite	7261,38	1 rok	tak
Wyposażenie dodatkowe do MFT-X1					
	1013-452	Moduł baterii 8xAA do szybkiej wymiany	141,372		
	1014-291	Zestaw 3 przewodów pomiarowych bez bezpieczników	214,2		
	1014-833	LA Kit - Zestaw adapterów do gniazd oświetlenia	244,188		

Arkusz1

	1014-301	Siedmioczęściowy zestaw sond i zacisków	154,224		
Wyposażenie dodatkowe do serii MFT 1800					
	1001-991	Standardowy zestaw przewodów	321		
	1001-975	Zestaw przewodów z bezpiecznikami 10A	394		
ICLAMP (MCC1010 Current Clamp)	1010-516	Cęgi prądowe do MFT1835, DET3TC i DET4T, do pomiaru uziemienia metodami bez sond oraz metodą ART.	1651		
VCLAMP (MVC1010 Voltage Clamp)	1010-518	Cęgi napięciowe do pomiaru metodą bez sond	1651		
	1001-810	Zestaw do badania uziemień	364		
	2007-997	XTL30, przedłużacz przewodu 30 m na szpuli	351		
	2007-998	XTL50, przedłużacz przewodu 50 m na szpuli	377		
EVCA210	1013-317	Adapter do badań stacji ładowania pojazdów elektrycznych	770	1 rok(+2 lata)	nie
	1007-157	Sonda SP5 z przyciskiem testu, CATIV 600V	373		
	1004-183	Ładowarka samochodowa 12V	116		
	1002-735	Akumulatorki NIMH (6 szt.)	240		
	1002-736	Ładowarka sieciowa	193		
	1007-158	SIA45 Adapter bipolarny z wtyczką sieciową europejską	244		
MIERNIKI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO					
Seria PAT120/150 - ekonomiczne					
PAT 120	1003-070	PAT120, adapter do badania przedłużaczy, przewód do pomiaru ciągłości/uziemienia, futerał	2699	1 rok(+1 rok)	tak

Arkusz1

PAT 150	1003-071	PAT150, adapter do badania przedłużaczy, przewody do pom.ciągłości/uziemienia, do prób przebieciowych, futerał	3577	1 rok(+1 rok)	tak
Wypożyczenie opcjonalne do serii PAT100					
	1001-233	Przewód do pomiaru ciągłości/rezystancji przewodu uziemiającego	214		
	1001-235	Adapter do pomiaru przedłużaczy	111		
	1003-436	Ładowarka akumulatorów (wersja z zasilaniem akumulatorowym to PAT150R)	313		
	1005-077	Przewody do pomiaru SELV	197		
Seria PAT310/350 - uniwersalne					
PAT310	1000-742	PAT310, adapter do badania przedłużaczy, przewód do pomiaru ciągłości/uziemienia, futerał	5848	1 rok(+1 rok)	tak
PAT350	1000-953	PAT350, adapter do badania przedłużaczy, przewody do pom.ciągłości/uziemienia, do prób przebieciowych, futerał	7368	1 rok(+1 rok)	tak
Seria PAT410/450 - zaawansowane					
PAT410	1002-499	PAT410, adapter do badania przedłużaczy, przewód do pomiaru ciągłości/uziemienia, futerał	8397	1 rok(+1 rok)	tak
PAT450	1000-750	PAT450, adapter do badania przedłużaczy, przewody do pom.ciągłości/uziemienia, do prób przebieciowych, futerał	9746	1 rok(+1 rok)	tak
Wypożyczenie opcjonalne do serii PAT					

Arkusz1

1000-768	Adapter 415V (4-stykowy) dla gniazd 16A (CEE7/7)	296
1000-771	Adapter 415V (5-stykowy) dla gniazd 16A (CEE7/7)	296
1000-971	Rolka z samoprzylepnymi etykietami wynik Pozytywny (1000 szt.)	184
1005-423	Drukarka Brother P700	1307
1001-047	Skaner kodów kreskowych (USB) PAT400	1649
1001-227	Rolka z samoprzylepnymi etykietami wynik Negatywny (1000 szt.)	184

Wyposażenie opcjonalne do PAT350/450

1007-165	Przewód do prób na przebicie, czerwony, 3kV, 3.5mA	214
----------	--	-----

CĘGOWE MIERNIKI REZYSTANCJI UZIEMIENIA

DET14C	1000-761	DET14C, pasek, futerał,	7190	1 rok(+1 rok)	nie
DET24C	1007-331	DET24C BLUETOOTH, pasek, futerał	7959	1 rok(+1 rok)	nie

MIERNIKI REZYSTANCJI UZIEMIENIA

DET2/3	1008-956	DET2/3, torba, przewód zasilający łączący	16686	1 rok(+1 rok)	tak
--------	----------	---	-------	---------------	-----

Wyposażenie opcjonalne do DET2/3

MCC1010 Cęgi prądowe	1010-516		1651		
MVC1010 Cęgi napięciowe	1010-518		1651		
ETK30	1010-176	Przewody pomiarowe 30m	709		
ETK50	1010-177	Przewody pomiarowe 50m	1580		
ETK100	1010-178	Przewody pomiarowe 100m	2213		
ETK100C	1010-180	Przewody pomiarowe 100m z bezpiecznikami	4474		

Arkusz1

DET3TD - zasilanie bateryjne	DET3TD	DET3TD, zestaw sond i przewodów, sztywny futerał	2437	1 rok(+1 rok)	tak
DET3TC - zasilanie bateryjne	DET3TC	DET3TC, zestaw sond i przewodów, sztywny futerał	3784	1 rok(+1 rok)	tak
MCC1010 Cęgi prądowe	1010-516	Cęgi prądowe do MFT1835, DET3TC i DET4T, do pomiaru uziemienia metodami bez sond oraz metodą ART.	1651		

Wyposażenie opcjonalne do DET3

	6220-804	2 sondy uziemiające	81		
	1011-274	Przewód do cęg prądowych MCC1010	241		
	1011-275	Przewód do Vclamp	241		
	1000-525	Zestaw 3 sztuk przewodów pomiarowych - DET3TX	381		
	1000-526	Zestaw 4 sztuk przewodów pomiarowych - DET3TX	457		
	1000-530	Akumulatorki AA NiMh 1.2V [8 szt.]	305		
	1000-531	Ładowarka do DET3TX & DET4TX	157		
DET4TD2 - zasilanie bateryjne	1000-347	DETT4TD2, zestaw 4 sond i przewodów (15m, 10m, 10m, 3m), sztywny futerał	5022	1 rok(+1 rok)	tak
DET4TR2 - zasilanie akumulatorowe	1000-324	DET4TR2, zestaw 4 sond i przewodów (15m, 10m, 10m, 3m), ładowarka sieciowa, sztywny futerał	6259	1 rok(+1 rok)	tak
DET4TC2 - zasilanie bateryjne	1000-345	DET4TC2, zestaw 4 sond i przewodów (15m, 10m, 10m, 3m), sztywny futerał	6426	1 rok(+1 rok)	tak
DET4TCR2 - zasilanie akumulatorowe	1000-346	DET4TCR2, zestaw 4 sond i przewodów (15m, 10m, 10m, 3m), ładowarka sieciowa, sztywny futerał	6950	1 rok(+1 rok)	tak

Arkusz1

Wyposażenie opcjonalne do DET4

MCC1010 Cęgi prądowe	1010-516	Cęgi prądowe do MFT1835, DET3TC i DET4T, do pomiaru uziemienia metodami bez sond oraz metodą ART.	1651
MVC1010 Cęgi napięciowe	1010-518	Cęgi napięciowe do pomiaru metodą bez sond	1651
	6280-375	Ładowarka samochodowa 12V do DET4TCR	105
	1000-530	Akumulatorek 1.25V NiCAD AA	305

Wyposażenie opcjonalne do wszystkich DET3 i DET4

ETK30	1010-176	Przewody pomiarowe 30m	709
ETK50	1010-177	Przewody pomiarowe 50m	1580
ETK100	1010-178	Przewody pomiarowe 100m	2213

MIERNIK MAŁYCH REZYSTANCJI 2A

DLRO2 - mikro-omierz	1012-280	DLRO2, standardowy zestaw przewodów 2m z zaciskiem Kelwina, ładowarka sieciowa,, futerał.	9316	1 rok(+2 lata)	nie
----------------------	----------	---	------	----------------	-----

Wyposażenie opcjonalne do DLRO2

	1012-064	Zestaw 4 styków sond Kelwina, Zależki styków sond	43
	1012-511	4 adaptory kątowe umożliwiające, przyłączenie końcówek hakowych, (np. kable KC 100) do DLRO2	209
	1013-224	Zestaw przewodów pomiarowych z sondami i chwytakami zabezpieczonymi bezpiecznikiem 10 A	514

Arkusz1

	1011-673	Zestaw przewodów prądowych i napięciowych DLRO2 2 m. 2x czerwony, 2x przewód , 2x zacisk chwytak, 2x sonda	450		
	1013-170	Certyfikat kalibracji	366		
DLRO2X - mikro-omomierz	1013-795	DLRO2X, standardowy zestaw przewodów 2m, futerał, ładowarka sieciowa, zapis+eksport danych do nośnika USB	12781	1 rok(+2 lata)	tak
MIERNIKI MAŁYCH REZYSTANCJI 10A					
DLRO10HD - mikro-omomierz	1006-603	DLRO10HD, DH4C zestaw przewodów Duplex z końcówkami ostrzowymi, torba na przewody	11500	1 rok(+1 rok)	nie
DLRO10HD - mikro-omomierz	1006-604	DLRO10HD, zestaw przewodów, cęgi Kelvina, torba na przewody	11483	1 rok(+1 rok)	nie
DLROHDX - mikro-omomierz	1008-070	DLRO10HD, DH4C zestaw przewodów Duplex z końcówkami ostrzowymi, torba na przewody+pamięć wyników	16581	1 rok(+1 rok)	nie
DLRO10 - mikro-omomierz	1006-598	DLRO10, DH4C zestaw przewodów, torba na przewody, ładowarka samochodowa, dodatkowy akumulator NiMH	20254	1 rok(+1 rok)	nie
	6380-138	Futerał transportowy na DLRO10 + wyposażenie	457		
	1006-462	KL1-C Przewody Kelvina 3m (2szt.)	1238		

Wyposażenie opcjonalne dla DLRO10HD/DLRO10

Arkusz1

1006-444	DH4 Duplex, proste, końcówki igłowe, (2 szt.), jedna z kontrolką, 1,5m	1314
1006-445	DH5 Duplex, proste, końcówki igłowe, (2 szt.), jedna z kontrolką, 2,5m	1714
1006-442	DH1 Duplex, obrotowe sprężyste ostrza, (2 szt.), 2,5m	1642
1006-443	DH2 Duplex, obrotowe sprężyste ostrza, (1 szt.), 6,0m	1047
1006-460	DH3 Duplex, obrotowe sprężyste ostrza, (1 szt.), 9,0m	693
1001-249	KC30, zestaw przewodów Kelvina 1 x 30m na bębnie, do pomiaru odgromowych turbin wiatrowych	5812
1001-248	KC60, zestaw przewodów Kelvina 1 x 60m na bębnie, do pomiaru odgromowych turbin wiatrowych	6100
1000-809	KC100, zestaw przewodów Kelvina 1 x 100m na bębnie, do pomiaru odgromowych turbin wiatrowych	6021
1001-653	Przejdziówka USB - RS232	291
6121-492	Moduł akumulatorowy 7Ah NiMH	2499
6280-333	Ładowarka 115V lub 230V 50/60Hz	457
1004-183	Ładowarka samochodowa 12V	116
1001-164	Certyfikat kalibracji DLRO10HD	530

MIERNIKI MAŁYCH
REZYSTANCJI
100A

Arkusz1

DLRO100EB LG4-P2 EN/CS/SK/PL+SCH UKO	1004-874	Kabel zasilania, kabel USB, przewody pomiarowe jako wyposażenie dodatkowe	27893	1 rok(+1 rok)	tak
DLRO100HB LG4-P2 EN/CS/SK/PL+SCH UKO	1004-954	Kabel zasilania, kabel USB, przewody pomiarowe jako wyposażenie dodatkowe	33351	1 rok(+1 rok)	tak
	1005-555	Adaptory do "własnych" przewodów pomiarowych	1294		
REFLEKTOMETRY					
TDR500/3	1002-227	TDR500/3, przewody z miniaturowymi chwytakami	4415	1 rok(+1 rok)	nie
TDR500/3 CTV	1005-984	TDR500/3 CTV, przewody z miniaturowymi chwytakami	4948	1 rok(+1 rok)	nie

Wyposażenie opcjonalne dla serii TDR

	1002-015	Zestaw przewodów z z miniaturowymi chwytakami i bezpiecznikami 500 mA	347		
TDR1000/3	1001-788	TDR1000/3, przewody z miniaturowymi chwytakami, walizka	6938	1 rok(+1 rok)	nie
TDR1000/3P	1001-789	TDR1000/3P, przewody z miniaturowymi chwytakami i bezpiecznikami, walizka	7383	1 rok(+1 rok)	nie
TDR2050 EU Reflektometr dwukanałowy	1005-022	TDR2050, podwójny zestaw przewodów, przewody z bezpiecznikami, futerał, software, ładowarka	20990	1 rok(+1 rok)	nie