

**CENNIK 2022**

<b>mierniki kieszonkowe serii Pocket Line</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 460 - tachometr optyczny	0560 0460	639,00 zł
testo 510 - mikromanometr	0563 0510	599,00 zł
testo 511 - barometr	0560 0511	689,00 zł
testo 540 - luxomierz	0560 0540	545,00 zł
testo 610 - termohigrometr	0560 0610	545,00 zł
testo 810 - pirometr	0560 0810	329,00 zł
testo 410-1 - anemometr / temperatura	0560 4101	399,00 zł
testo 410-2 - anemometr / temperatura / wilgotność	0560 4102	649,00 zł
testo 606-1 - wilgotność materiału / temperatura	0560 6060	375,00 zł
testo 606-2 - wilgotność materiału / temperatura / wilgotność powietrza	0560 6062	680,00 zł
testo 405-V1 - anemometr z teleskopową sondą termiczną	0560 4053	539,00 zł
testo 605-H1 - termohigrometr	0560 6053	399,00 zł
testo 905-T1 - termometr z czujnikiem zanurzeniowym	0560 9055	279,00 zł
testo 905-T2 - termometr z czujnikiem dotykowym	0560 9056	379,00 zł
<b>SmartSondy</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 405i - termoanemometr współpracujący ze smartfonem	0560 1405	485,00 zł
testo 410i - anemometr wiatraczkowy współpracujący ze smartfonem	0560 1410	410,00 zł
testo 510i - manometr różnicowy współpracujący ze smartfonem	0560 1510	485,00 zł
testo 549i 2Gen - sonda do pomiaru ciśnienia czynnika chłodniczego współpracująca ze smartfonem, BT 100m	0560 2549 02	335,00 zł
testo 552i - wakuometr do pomiaru próżni współpracujący ze smartfonem	0564 2552	625,00 zł
testo 605i 2Gen - termohigrometr współpracujący ze smartfonem, BT 100m	0560 2605 02	409,00 zł
testo 115i 2Gen - termometr zaciskowy do rur współpracujący ze smartfonem, BT 1	0560 2115 02	285,00 zł
testo 805i - pirometr współpracujący ze smartfonem	0560 1805	372,00 zł
testo 905i - termometr otoczenia współpracujący ze smartfonem	0560 1905	wycofany
testo 915i - termometr współpracujący ze smartfonem, z sondą temperatury powietr.	0563 3915	370,00 zł
testo 915i - termometr współpracujący ze smartfonem, z sondą zanurzeniowo/penet	0563 1915	389,00 zł
testo 915i - termometr współpracujący ze smartfonem, z sondą temperatury powier	0563 2915	410,00 zł
testo 915i - termometr współpracujący ze smartfonem, z giętką sondą temperatury	0563 4915	345,00 zł
testo 915i zestaw z 3 sondami temperatury (powietrza, powierzchni, zanurzeniowa)	0563 5915	wycofany
Zestaw 3 głowic pomiarowych do testo 915i (powietrza, powierzchni, zanurzeniow.	0602 5093	449,00 zł
Zestaw SmartSond - do chłodnictwa i klimatyzacji (2x testo 549i 2Gen / 2x testo	0563 0002 10	1 260,00 zł
Zestaw SmartSond - powiększony zestaw do chłodnictwa i klimatyzacji (2x testo	0563 0002 41	2 170,00 zł
549i 2Gen / 2x testo 115i 2Gen / 2x testo 605i 2Gen)		
Zestaw SmartSond - do pomiarów w systemach VAC (testo 405i / testo 410i / testo	0563 0003 10	1 700,00 zł
605i 2Gen / testo 805i)		
Zestaw SmartSond - do pomiarów w ogrzewnictwie (testo 510i / testo 805i / testo 11	0563 0004 10	1 120,00 zł
Zestaw SmartSond - powiększony zestaw do pomiarów w systemach klimatyzacji i	<b>0563 0002 32</b>	4 100,00 zł
Zestaw SmartSond - do wykrywania zawilgoceń	0563 0005 10	810,00 zł
Smart Case - Refrigeration	0516 0240	128,00 zł
Smart Case - VAC	0516 0260	128,00 zł
Smart Case - Heating	0516 0270	128,00 zł
Smart Case - HVAC Softcase	0516 0283	211,00 zł
Smart Case - testo 915i z sondami	0516 0032	124,00 zł
<b>kamery termowizyjne - testo 865/868</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 865 (160x120, w cenie SR320x240, NETD<120mK, -20..+280oC)	0560 8650	4 500,00 zł
testo 868 (160x120, w cenie SR 320x240, NETD<100mK, -30..+650oC)	0560 8681	6 900,00 zł
<b>Zestawy do diagnostyki budynków: kamera termowizyjna z higrometrem testo 6</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Zestaw: testo 871 + testo 605i	0560 8715	9 500,00 zł
Zestaw: testo 872 + testo 605i	270560 8721 02	12 500,00 zł
<b>kamery termowizyjne - testo 871/872</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 871 (240x180, w cenie SR 480x360, NETD<90mK, -30..+650oC)	0560 8712	9 500,00 zł
testo 872 (320x240, w cenie SR 640x480, NETD<60mK, -30..+650oC)	0560 8721	12 500,00 zł
<b>akcesoria - testo 865/868/871/872</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Zapasowy akumulator	0515 5107	155,00 zł
Ładowarka	0554 1103	197,00 zł
testo ε-markery	0554 0872	119,00 zł
Pokrowiec	0554 7808	239,00 zł
testo Thermography App	-	bezpłatnie
Taśma o stałej emisyjności	0554 0051	349,00 zł
<b>kamery termowizyjne - testo 875i/882</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 875-1i (160x120, w cenie SR 320x240, NETD<50mK, -30..+350oC)	0563 0875 V1	wycofany

testo 875-2i (160x120, w cenie SR 320x240, w NETD<50mK, -30..+350oC)	0563 0875 V2	wycofany
testo 875-2i SET (160x120, w cenie SR 320x240, NETD<50mK, -30..+350oC)	0563 0875 V3	wycofany
testo 882 (320x240, NETD<50mK, -20..+350oC, opcja +550oC)	0560 0882	wycofany
<b>anemometry</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 417</b> - kompaktowy miernik prędk. przepływu powietrza	0560 4170	1 400,00 zł
Zestaw - rękawy pomiarowe: (200x200; 330x330mm) do t.417	0563 4170	782,00 zł
Zestaw - rękawy pomiarowe: (200x200; 330x330mm), prostownica do t.417	0554 4173	1 132,00 zł
Prostownica strumienia	0554 4172	442,00 zł
<b>testo 417 Set 1</b> - zestaw: t.417 + rękawy pomiarowe	0563 4171	1 700,00 zł
<b>testo 417 Set 2</b> - zestaw: t.417 + rękawy pomiarowe + prostownica strumienia	0563 4172	1 949,00 zł
<b>testo 416</b> - prędkość powietrza - s. wiatraczk. teleskopowa ø 16mm, l=890mm	0560 4160	1 999,00 zł
<b>testo 425</b> - prędkość przepł. powietrza - s. termiczna teleskopowa, l=890mm	0560 4251	1 899,00 zł
futurał	0590 0018	124,00 zł
<b>elektroniczne oprawy zaworowe</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 550s ZESTAW BASIC</b> (t.550s, 2x s. zaciskowe, baterie, walizka i prot. kalibracyjny)	0564 5501	1 550,00 zł
<b>testo 550s ZESTAW SMART</b> (t.550s, SmartSondy 2x t.115i, baterie, walizka i prot. kalibracyjny)	0564 5502	1 825,00 zł
<b>testo 557s ZESTAW SMART VACUUM</b> (t.557s, SmartSondy: 1x wakuometr t.552i, 2x t.115i, baterie, walizka i prot. kalibracyjny)	0564 5571	2 359,00 zł
<b>testo 550i ZESTAW SMART</b> (t.550i, SmartSondy 2x t.115i, baterie, walizka i prot. kalibracyjny)	0564 3550	1 450,00 zł
<b>testo 550i</b> (oprawa t.550i, baterie, protokół kalibracyjny)	0564 2550	999,00 zł
<b>Zestaw testo 570</b> 2x s. zaciskowe, baterie, oprogramowanie, walizka i protokół kalibracyjny	0563 5702	3 399,00 zł
<b>testo 549</b> - baterie, protokół kalibracyjny	0560 0550	wycofany
<b>Zestaw testo 550 BT</b> 2x s. zaciskowe, baterie, walizkę i protokół kalibracyjny	0563 1550	wycofany
<b>Zestaw testo 557 BT</b> 2x s. zaciskowe, baterie, walizkę i protokół kalibracyjny	0563 1557	wycofany
<b>akcesoria i sondy do elektronicznych opraw zaworowych</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 552i</b> - SmartSonda do pomiaru próżni (wakuometr) współpracująca ze smartfonem, baterie, protokół kalibracyjny	0564 2552	625,00 zł
<b>testo 552</b> - wakuometr cyfrowy z Bluetooth	0560 5522	780,00 zł
Walizka transportowa - testo 549/550/557	0516 0012	405,00 zł
Walizka transportowa - testo 550i	0516 2012	404,00 zł
Przewód połączeniowy do testo 552	0554 5520	105,00 zł
Sonda zaciskowa NTC do rur śr.6..35 mm, przewód 1,5m	0613 5505	138,00 zł
Sonda zaciskowa NTC do rur śr.6..35 mm, przewód 5m	0613 5506	165,00 zł
Sonda zaciskowa NTC do rur śr.5..65 mm	0613 5605	718,00 zł
Sonda ciśnienia oleju, kabel 2,9m	0638 1742	1 122,00 zł
Sonda natężenia prądu z przącalnym zakresem pomiarowym, kabel 2,9 m	0554 5607	787,00 zł
Uchwyt magnetyczny do opraw zaworowych (550s/557s/550i)	0564 1001	188,00 zł
<b>detektory czynników chłodniczych</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 316-3</b>	0563 3163	1 179,00 zł
<b>testo 316-4 Set1</b> - detektor R134a, R22, R404a, H2 oraz zawierające CFC, HCFC, świadectwo sprawdzenia <b>testo 316-4 Set1</b>	0563 3164	1 799,00 zł
<b>testo 316-4 Set2</b> - detektor NH3	0563 3165	2 199,00 zł
<b>sensor</b> czynników chłodniczych wymienny t.316-4	0554 3180	479,00 zł
<b>analizatory spalin (ogrzewnictwo) - testo 320 basic</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 320 basic bez drukarki</b>	270632 3223	niedostępny
<b>testo 320 basic z drukarką</b>	270632 3222	niedostępny
<b>testo 320 basic z drukarką + testo 115i</b>	270632 3224	niedostępny
<b>testo 320 basic z drukarką + testo 510i</b>	270632 3226	niedostępny
Zestaw do pomiaru różnicy ciśnień	0554 1203	189,00 zł
Zestaw do pomiaru różnicy temperatur	0554 1208	474,00 zł
Sonda do oznaczania poziomu O2	0632 1260	639,00 zł
Grupka do sauzy-zestaw wraz z bibułkami 40 szt. (ok.200 pomiarów) i skalą redukcyjną	0554 0307	470,00 zł
<b>testo 300 - promocyjne zestawy pomiarowe</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 300 (O2, CO) - promocyjny zestaw 1</b>	0564 3002 70	2 799,00 zł
- analizator spalin testo 300 z sensorami O2 i CO (4.000 ppm)		
- zasilacz sieciowy i przewód USB		
- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm		
- zapasowe filtry do sondy spalin, 10 szt.		
- etui transportowe testo 300		
- program EasyHeat PC		

<b>testo 300 (O2, CO) - promocyjny zestaw 1 z drukarką</b>	0564 3002 71	3 499,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 z sensorami O2 i CO (4.000 ppm)</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- etui transportowe testo 300</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 (O2, CO) - promocyjny zestaw 1 z drukarką + testo 510i</b>	270564 3002 71 02	3 749,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 z sensorami O2 i CO (4.000 ppm)</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- etui transportowe testo 300</li> <li>- program EasyHeat PC</li> <li>- SmartSonda testo 510i</li> </ul>		
<b>testo 300 (O2, COH2) - promocyjny zestaw 2</b>	0564 3002 72	3 949,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 z sensorami O2 i CO H2 (8.000 ppm)</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- etui transportowe testo 300</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 (O2, COH2) - promocyjny zestaw 2 z drukarką</b>	0564 3002 73	4 699,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 z sensorami O2 i CO H2 (8.000 ppm)</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- etui transportowe testo 300</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife - promocyjne zestawy pomiarowe</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 300 LongLife (O2, CO) - promocyjny zestaw 1</b>	0564 3004 70	4 649,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO (4.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife (O2, CO) - promocyjny zestaw 1 z drukarką</b>	0564 3004 71	5 399,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO (4.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife (O2, COH2) - zestaw promocyjny 3</b>	0564 3004 72	5 349,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO H2 (8.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- modułowa sonda spalinowa, 180 mm, Ø 8 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		

<b>testo 300 LongLife (O2, COH2) - zestaw promocyjny 3 z drukarką</b>	0564 3004 73	6 099,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO H2 (8.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- modułowa sonda spalinowa, 180 mm, Ø 8 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife (O2, CO) - zestaw promocyjny 4</b>	0564 3004 80	5 199,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO (15.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife (O2, CO) - zestaw promocyjny 4 z drukarką</b>	0564 3004 81	5 999,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO (15.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- kompaktowa sonda spalinowa, 180mm, Ø 6 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife (O2, COH2) - zestaw promocyjny 2</b>	0564 3004 82	5 949,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO H2 (30.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- modułowa sonda spalin, 180 mm, Ø 8 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		
<b>testo 300 LongLife (O2, COH2) - zestaw promocyjny 2 z drukarką</b>	0564 3004 89	6 699,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizator spalin testo 300 LongLife z sensorami O2 i CO H2 (30.000 ppm), możliwość rozbudowy o sensor NO</li> <li>- zasilacz sieciowy i przewód USB</li> <li>- modułowa sonda spalinowa, 180 mm, Ø 8 mm</li> <li>- zapasowe filtry do sondy, 10 szt.</li> <li>- drukarka testo Bluetooth® do testo 300</li> <li>- zapasowy papier do drukarki, 6 rolek</li> <li>- walizka transportowa (wysokość: 130 mm)</li> <li>- program EasyHeat PC</li> </ul>		

<b>akcesoria do analizatorów spalin</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Zestaw do pomiaru różnicy ciśnień	0554 1203	189,00 zł
Sonda do oznaczania poziomu O2	0632 1260	639,00 zł
Przebieg do analizy - zestaw wraz z dodatkami 40 szt. (ok. 200 pomiarów) i skalą zerowania	0554 0307	470,00 zł
<b>detektory gazu</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 316-1</b> detektor metanu / propanu	0632 0316	960,00 zł
etui TopSafe do testo 316-1	0516 0189	243,00 zł
<b>testo 316-2</b> detektor metanu / propanu / wodoru	0632 3162	1 439,00 zł
<b>świadcstwo sprawdzenia testo 316-2</b>	270520 0008	<b>150,00 zł</b>
futurał (testo 316-1/-2)	0590 0018	124,00 zł
<b>testo 316-EX</b> miernik/detektor: metanu / propanu / wodoru (w walizce)	0632 0336	2 502,00 zł
<b>testo 317-2</b> detektor metanu / propanu	0632 3172	644,00 zł
Miernik/detektor: metanu / propanu / wodoru (CH4/C3H8/H2)	0632 0323	4 646,00 zł
<b>testo 317-1</b> detektor wycieku spalin	0632 3170	455,00 zł
<b>testo 317-3</b> miernik/detektor tlenku węgla (CO)	0632 3173	759,00 zł
<b>mierniki CO2 w otoczeniu</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 315-3</b> - miernik CO i CO2 w otoczeniu	0632 3153	3 836,00 zł
etui do przechowywania detektora testo 315-2	0516 0191	161,00 zł
<b>przyrządy elektryczne</b>		

<b>testo 760</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 760-1	0590 7601	399,00 zł
testo 760-2	0590 7602	659,00 zł
testo 760-3	0590 7603	889,00 zł
<u>testo 760-1/-2/-3 akcesoria</u>		
wieszak magnetyczny	0590 0001	101,00 zł
zestaw bezpiecznych zacisków krokodylkowych	0590 0008	96,00 zł
zestaw zacisków krokodylkowych	0590 0009	96,00 zł
zestaw przewodów pomiarowych	0590 0010	96,00 zł
zestaw przewodów pomiarowych	0590 0011	96,00 zł
zestaw przewodów pomiarowych	0590 0012	96,00 zł
przewody pomiarowe z wtykiem prostym	0590 0013	96,00 zł
przewody pomiarowe z wtykiem kątowym	0590 0014	96,00 zł
testo 760 Etui transportowe	0590 0016	124,00 zł
<u>testo 760-1/-2 akcesoria</u>		
zestaw zapasowych bezpieczników 5x10A/600V	0590 0005	101,00 zł
zestaw zapasowych bezpieczników 5x630mA/600V	0590 0007	78,00 zł
<u>testo 760-2/-3</u>		
adapter do podłączenia termopar typu K	0590 0002	124,00 zł
amperomierz cęgowy	0590 0003	483,00 zł
<u>testo 760-3 akcesoria</u>		
zapasowe bezpieczniki - zestaw 5x11A/1000V	0590 0004	170,00 zł
zapasowe bezpieczniki - zestaw 5x440mA/1000V	0590 0006	78,00 zł
<b>testo 750</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 750-1	0590 7501	199,00 zł
testo 750-2	0590 7502	319,00 zł
testo 750-3	0590 7503	440,00 zł
<u>testo 750 akcesoria:</u>		
torba transportowa	0590 0018	124,00 zł
<b>testo 770</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 770-1	0590 7701	611,00 zł
testo 770-2	0590 7702	799,00 zł
testo 770-3	0590 7703	999,00 zł
<u>testo 770 akcesoria:</u>		
adapter do podłączenia termopar typu K	0590 0021	124,00 zł
zestaw bezpiecznych zacisków krokodylkowych	0590 0008	96,00 zł
zestaw zacisków krokodylkowych	0590 0009	96,00 zł
zestaw przewodów pomiarowych	0590 0011	96,00 zł
zestaw przewodów pomiarowych	0590 0012	96,00 zł
przewody pomiarowe z wtykiem prostym	0590 0013	96,00 zł
przewody pomiarowe z wtykiem kątowym	0590 0014	96,00 zł
etui transportowe	0590 0017	124,00 zł
<b>testo 755</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 755-1	0590 7551	625,00 zł
testo 755-2	0590 7552	772,00 zł
<u>testo 755 akcesoria:</u>		
etui transportowe	0590 0017	124,00 zł
zapasowe końcówki pomiarowe (zestaw)	0590 0015	78,00 zł
<b>testo 745</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 745	0590 7450	139,00 zł
<b>testo 440 - zestawy</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 440 zestaw z sondą termiczną</b>		
w zestawie: miernik testo 440, teleskopowa sonda termiczna (grzany drut) z czujnikiem temperatury (kablowa), walizka transportowa na miernik i 1 sondę, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4400	1 999,00 zł
<b>testo 440 zestaw z sondą wiatraczkową Ø16mm</b>		
w zestawie: miernik testo 440, teleskopowa sonda wiatraczkowa Ø16mm (kablowa), walizka transportowa na miernik i 1 sondę, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4401	2 149,00 zł
<b>testo 440 zestaw z sondą Lux</b>		
w zestawie: miernik testo 440, sonda Lux do pomiaru natężenia światła (kablowa), walizka transportowa na miernik i 1 sondę, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4402	2 450,00 zł
<b>testo 440 zestaw z sondą wiatraczkową Ø100mm (Bluetooth)</b>		
w zestawie: miernik testo 440, wiatraczkowa sonda Ø100mm (Bluetooth), walizka transportowa na miernik i 1 sondę, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4403	2 750,00 zł



<b>testo 440 zestaw z sondą wilgotności (Bluetooth)</b> w zestawie: miernik testo 440, sonda temperatury i wilgotności (Bluetooth), walizka transportowa na miernik i 1 sondę, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4404	1 750,00 zł
<b>testo 440 zestaw z sondą CO2, temperatury i wilgotności (Bluetooth)</b> w zestawie: miernik testo 440, sonda IAQ - pomiar CO2, temperatury i wilgotności (Bluetooth), walizka transportowa na miernik i 1 sondę, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4405	3 150,00 zł
<b>testo 440 Prędkość Przepływu ComboKit 1 z Bluetooth</b> w zestawie: miernik testo 440, teleskopowa sonda termiczna (grzany drut) z czujnikiem temperatury (kablowa), wiatraczkowa sonda Ø100mm (Bluetooth), walizka transportowa na miernik i sondy, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4406	3 799,00 zł
<b>testo 440 Prędkość Przepływu ComboKit 2 z Bluetooth</b> w zestawie: miernik testo 440, teleskopowa sonda wiatraczkowa Ø16mm (kablowa), wiatraczkowa sonda Ø100mm (Bluetooth), walizka transportowa na miernik i sondy, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4407	3 999,00 zł
<b>testo 440 Poziom Komfortu ComboKit z Bluetooth</b> w zestawie: miernik testo 440, sonda poziomu turbulencji (kablowa), sonda IAQ (Bluetooth), walizka transportowa na miernik i sondy, baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4408	6 800,00 zł
<b>testo 440dP Prędkość Przepływu ComboKit 1 z Bluetooth</b> w zestawie: miernik testo 440dP ze zintegrowanym sensorem różnicy ciśnień, uniwersalna rękojeść do sond pomiarowych (Bluetooth), głowica sondy termicznej (grzany drut) z sensorami T/RH, głowica sondy wiatraczkowej Ø100mm, teleskop z przejściówką kątową 90°, adapter do podłączania sond przepływu, walizka transportowa na miernik i sondy, baterie 3 x AA, <b>waż do pomiaru ciśnienia</b> , przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4409	5 999,00 zł
<b>testo 440dP Prędkość Przepływu ComboKit 1 z Bluetooth</b> w zestawie: miernik testo 440dP ze zintegrowanym sensorem różnicy ciśnień, uniwersalna rękojeść do sond pomiarowych (Bluetooth), głowica sondy wiatraczkowej Ø16mm, głowica sondy wiatraczkowej Ø100mm, głowica sondy T/RH, teleskop z przejściówką kątową 90°, adapter do podłączania sond przepływu, walizka transportowa na miernik i sondy, baterie 3 x AA, <b>waż do pomiaru ciśnienia</b> , przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0563 4410	6 499,00 zł
<b>testo 440 - miernik</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 440 miernik wielofunkcyjny</b> w zestawie: baterie 3 x AA, przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0560 4401	1 299,00 zł
<b>testo 440dP miernik wielofunkcyjny ze zintegrowanym sensorem różnicy ciśnień</b> w zestawie: baterie 3 x AA, <b>waż do pomiaru ciśnienia</b> , przewód USB oraz protokół kalibracyjny producenta	0560 4402	1 799,00 zł
<b>testo 440 - sondy cyfrowe</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Teleskopowa sonda termiczna, na przewodzie, z czujnikiem temperatury	0635 1032	959,00 zł
Sonda termiczna (grzany drut) z Bluetooth, z czujnikiem temperatury i wilgotności	0635 1571	3 049,00 zł
Sonda termiczna (grzany drut), na przewodzie, z czujnikiem temperatury i wilgotności	0635 1572	3 077,00 zł
Teleskopowa sonda wiatraczkowa (Ø 16 mm), na przewodzie	0635 9532	1 251,00 zł
Teleskopowa sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm) z Bluetooth, z czujnikiem temperatury	0635 9571	3 199,00 zł
Teleskopowa sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm), na przewodzie, z czujnikiem temperatury	0635 9572	3 150,00 zł
Precyzyjna sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm) z Bluetooth, z czujnikiem temperatury	0635 9371	3 349,00 zł
Precyzyjna sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm), na przewodzie, z czujnikiem temperatury	0635 9372	3 335,00 zł
Sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm) z Bluetooth, z czujnikiem temperatury	0635 9431	1 800,00 zł
Sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm), na przewodzie, z czujnikiem temperatury	0635 9432	1 761,00 zł
Precyzyjna sonda temperatury i wilgotności z Bluetooth	0636 9771	2 010,00 zł
Precyzyjna sonda temperatury i wilgotności, na przewodzie	0636 9772	1 858,00 zł
Sonda temperatury i wilgotności z Bluetooth	0636 9731	795,00 zł
Sonda temperatury i wilgotności, na przewodzie	0636 9732	644,00 zł
Wzmocniona sonda temperatury i wilgotności do pomiarów w temperaturze do +180°C, na przewodzie	0636 9775	2 148,00 zł
Sonda natężenia światła, na przewodzie	0635 0551	1 435,00 zł
Sonda CO2 z Bluetooth, z czujnikiem temperatury i wilgotności	0632 1551	2 231,00
Sonda CO2, na przewodzie, z czujnikiem temperatury i wilgotności	0632 1552	2 088,00
Sonda CO z Bluetooth	0632 1271	1 596,00 zł
Sonda CO, na przewodzie	0632 1272	1 458,00 zł
Sonda stopnia turbulencji, na przewodzie	0628 0152	3 804,00 zł
Sonda do pomiarów w dygestoriach, na przewodzie 1,3m	0635 1052	3 003,00 zł
Wzmocniona sonda temperatury powietrza (sensor NTC), na przewodzie 1,3m	0615 1212	308,00 zł
Zaciskowa sonda do pomiarów temperatury na rurkach (Ø 6-35 mm) (sensor NTC), na przewodzie 1,4m	0615 1712	317,00 zł
	0615 5505	207,00 zł
Głowica sondy termicznej (grzany drut), z czujnikiem temperatury i wilgotności	0635 1570	2 254,00 zł
Głowica sondy wiatraczkowej (Ø 16 mm), z czujnikiem temperatury	0635 9570	2 419,00 zł

Głowica precyzyjnej sondy wiatraczkowej (Ø 100 mm), z czujnikiem temperatury	0635 9370	3 003,00 zł
Głowica sondy wiatraczkowej (Ø 100 mm), z czujnikiem temperatury	0635 9430	1 361,00 zł
Głowica precyzyjnej sondy temperatury i wilgotności	0636 9770	1 665,00 zł
Głowica sondy temperatury i wilgotności	0636 9730	404,00 zł
Głowica sondy CO <sub>2</sub> , z czujnikiem temperatury i wilgotności	0632 1550	1 807,00 zł
Głowica sondy CO	0632 1270	1 200,00 zł
Rękojeść kablowa do podłączania głowic sond pomiarowych	0554 2222	308,00 zł
Rękojeść Bluetooth do podłączania głowic sond pomiarowych	0554 1111	455,00 zł

<b>testo 440 - akcesoria</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
------------------------------	----------------	-------------------

Statyw przeznaczony do wykonywania pomiarów poziomu komfortu	0554 1591	1 669,00 zł
Adapter służący do podłączania sond przepływu do rękojeści	0554 2160	262,00 zł
Teleskop do sond prędkości przepływu powietrza (długość do 1m), w zestawie złączka kąтова 90°	0554 0960	657,00 zł
Teleskop (długość od 0.40 do 0.85 m) do sond prędkości przepływu powietrza	0554 0990	933,00 zł
Złączka kąтова 90° do podłączenia sondy wiatraczkowej Ø 100 mm	0554 0991	262,00 zł
Walizka transportowa ComboCase na miernik i sondy	0516 4401	294,00 zł
Walizka transportowa dedykowana do zestawu służącego do pomiaru strumienia objętości przepływu powietrza	0516 4900	805,00 zł

<b>testo 420</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
------------------	----------------	-------------------

Balometr testo 420	0563 4200	6 999,00 zł
testo 420 - manometr różnicowy	0560 0420	3 300,00 zł

<b>osprzęt testo 420</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
--------------------------	----------------	-------------------

Rękaw 360 x 360 mm	0554 4200	739,00 zł
Rękaw 305 x 1220 mm	0554 4201	839,00 zł
Rękaw 610 x 1220 mm	0554 4202	839,00 zł
Rękaw 915 x 915 mm	0554 4203	999,00 zł
Statyw teleskopowy - 4 m	0554 4209	1 450,00 zł
Rurka Pitota, długość 350 mm	0635 2145	506,00 zł
Rurka Pitota, długość 500 mm	0635 2045	570,00 zł
Rurka Pitota, długość 1000 mm	0635 2345	1 408,00 zł
Wąż połączeniowy, silikonowy, długość 5m, wytrzymałość na ciśnienie 700hPa (mba)	0554 0440	184,00 zł
Wąż połączeniowy, nie zawiera silikonu, długość 5m, wytrzymałość na ciśnienie 700	0554 0453	189,00 zł

<b>rejestratory, sondy - testo 174/175/176</b>	<b>CENNIK 2022</b>
--	--------------------

<b>rejestratory temperatury, wilgotności i temperatury</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
--	----------------	-------------------

testo 174T	0572 1560	229,00 zł
testo 174T zestaw startowy (174T+interfejs USB)	0572 0561	525,00 zł
testo 174H	0572 6560	375,00 zł
testo 174H zestaw startowy (174H+interfejs USB)	0572 0566	675,00 zł
testo 175-T1 1-kanalowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnętrznym (NTC)	0572 1751	625,00 zł
testo 175-T1 zestaw startowy (3x testo 175-T1, kabel USB, karta SD 2GB, program (Pt	0572 1750	1 642,00 zł
testo 175-T2 2-kanalowy rejestrator temperatury z wewn.(NTC) i zewn. kablem (NTC)	0572 1752	795,00 zł
testo 175-T3 2-kanalowy rejestrator temperatury (TC/K,T)	0572 1753	905,00 zł
testo 175 H1 2-kanalowy rejestrator temperatury/ wilg.wzg. z czujnikiem wewn.	0572 1754	1 249,00 zł
testo 176-T1 1-kanalowy rejestrator temperatury w metalowej obudowie z Pt100	0572 1761	1 541,00 zł
testo 176 T2 2-kanalowy rejestrator temperatury z zewnetrz. gniazdami na sondy(Pt	0572 1762	1 559,00 zł
testo 176-T3 4-kanalowy rejestrator temp. w obudowie metalowej (TC/K, T, J)	0572 1763	1 803,00 zł
testo 176-T4 4-kanalowy rejestrator temp. z wyświetlaczem (TC/K, T, J)	0572 1764	1 794,00 zł
testo 176-H1	0572 1765	2 097,00 zł
testo 176-H2	0572 1766	2 226,00 zł
testo 176-P1	0572 1767	2 594,00 zł

<b>akcesoria</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
------------------	----------------	-------------------

Interfejs testo 174T/174H (USB)	0572 0500	375,00 zł
Interfejs USB A / mini USB B (testo 175/176)	0449 0047	92,00 zł
Karta SD 2GB (testo 175/176)	0554 8803	na zapytanie
Drukarka przenośna NFC - do rejestratorów testo 184/175/176	0572 0576	1 599,00 zł
Oprogramowanie Comsoft Basic5	0572 0580	!!! Bezpłatnie
ComSoft PROF4	0554 1704	1 499,00 zł
ComSoft 21CFR Part 11- V4	0554 1705	6 720,00 zł
Litowa bateria guzikowa CR 2032 do testo 174T/174H (należy zamawiać 2 szt. na re	270000 0003	na zapytanie
Bateria do testo 175 (zakres do -10 °C, alkaliczne, manganowe, AAA, zamawiać 3 s:	0515 0009	na zapytanie
Bateria do testo 175 (zakres poniżej -10 °C, energizer, L92, AAA, zamawiać 3 szt./n	0515 0042	64,00 zł
Bateria do testo 176 (1xTLH-5903 AA, 1 szt./rejestrator)	0515 1760	119,00 zł
Uchwyt ścienny z kłódką - testo 175	0554 1702	101,00 zł
Uchwyt ścienny z kłódką - testo 176	0554 1703	101,00 zł

<b>sondy wilgotności i temperatury do rejestratorów testo 176-H1/-H2/P-1</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Sonda wilgotności i temperatury, śr.12 mm, z kablem	0572 6172	807,00 zł
Sonda wilgotności i temperatury, śr.4 mm, z kablem	0572 6174	944,00 zł
Sonda wilgotności i temperatury, śr.12 mm, możliwość stosowania filtrów ochronnych	0572 2151	363,00 zł

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo 175-T2 - NTC</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
NTC - sonda prętowa, mocowana na sztywno do miernika/rejestratora	0628 7510	156,00 zł
NTC - sonda z aluminiowym rękawem, IP65	0628 7503	188,00 zł
NTC - sonda penetracyjna, z kablem wstęgowym 2m	0572 1001	338,00 zł
NTC - precyzyjna sonda zanurzeniowo/penetracyjna, IP67, kabel 6m	0610 1725	331,00 zł
NTC - precyzyjna sonda zanurzeniowo/penetracyjna, IP67, kabel 1,5m	0628 0006	257,00 zł
NTC - sonda do pomiaru powierzchni	0628 7516	303,00 zł
NTC - sonda temperatury powierzchni, kabel 3m	0628 7507	243,00 zł
NTC - sonda opaskowa z rzepem Velcro do rur o śr.maks.75mm	0613 4611	377,00 zł
NTC - Sonda zaciskowa do rur Ø 6..35 mm	0613 5505	138,00 zł
NTC - Sonda zaciskowa do rur Ø 6..35 mm, kabel 5m	0613 5506	165,00 zł
NTC - Sonda zaciskowa do rur Ø 5..65 mm, kabel 2,8m	0613 5605	718,00 zł
NTC - sonda temperatury powietrza -50...+150 oC, t99=60s	0613 1712	331,00 zł
NTC - kalibrowalna sonda temperatury powietrza, kabel 1,2m, możliwość kalibracji	0614 1712	345,00 zł
NTC - sonda zanurzeniowo/penetracyjna, wodoodporna	0613 1212	322,00 zł
NTC - sonda zanurzeniowo/penetracyjna ze stali nierdzewnej, IP65	0613 2211	469,00 zł
NTC - wodoodporna sonda do pomiaru żywności, ze stali nierdzewnej, z kablem PTF	0613 3311	575,00 zł
NTC - sonda do żywności ze specjalnym uchwytem, ze wzmocnionym kablem 1,3m	0613 2411	455,00 zł
NTC - sonda do żywności mrożonej, w postaci korkociągu	0613 3211	722,00 zł
NTC - wodoszczelna sonda temperatury gładkich powierzchni, kabel 1,2m	0613 1912	368,00 zł
NTC - kalibrowalna sonda do żywności, ze stali nierdzewnej, możliwość kalibracji	0614 2211	515,00 zł
NTC - wodoszczelna sonda zanurzeniowo-penetracyjna, kabel 1,2m, możliwość kalit	0614 1212	331,00 zł

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo 175-T3/176-T3/176-T4 - termopary typ</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Termopara typ T - sonda l=2000mm, powlekana teflonem, -50...+250oC	0603 0646	188,00 zł
Termopara typ T - sonda z osłoną 60mm/śr.4mm, kabel l=2m, -40...+250oC	0603 9999-T	na zapytanie
Termopara typ T - szybka sonda igłowa do kontroli pieczenia	0628 0030	450,00 zł
Termopara typ T - sonda w osłonie ze stali nierdzewnej l=500mm/śr.1,5mm	0628 0023	243,00 zł

**sondy z rękojeścią:**

Termopara typ T - sonda temperatury powietrza, -50...+350oC	0603 1793	289,00 zł
Termopara typ T - sonda temperatury do gładkich powierzchni, -50...+350oC	0603 1993	289,00 zł
Termopara typ T - sonda zanurzeniowo/penetracyjna	0603 1293	197,00 zł
Termopara typ T - sonda świderkowa do żywności mrożonej	0603 3292	607,00 zł
Termopara typ T - sonda do żywności, zanurzeniowo/penetracyjna	0603 2192	363,00 zł
Termopara typ T - sonda do żywności wytrzymała, zanurzeniowo/penetracyjna	0603 2492	441,00 zł
Termopara typ T - sonda zanurzeniowa z końcówką igłową l=70mm, z rękojeścią	0603 2693	na zapytanie
Termopara typ T - sonda do żywności z kabl.PTFE, zanurzeniowo/penetracyjna	0603 3392	524,00 zł
Termopara typ T - wodoszczelna, bardzo szybka sonda igłowa	0628 0027	510,00 zł

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo 175-T3/176-T3/176-T4 - termopary typ</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Termopara typ K, klasa 1 - sonda zanurzeniowa, giętka l=500mm, śr.1,5mm	0602 5792	128,00 zł
Termopara typ K, klasa 3 - sonda zanurzeniowa, giętka l=500mm, śr.1,5mm; -200...+4	0602 5793	165,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda giętka l=1000mm, śr.3mm do pomiaru w powietrzu	0602 5693	230,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda giętka l=1500mm, powlekana teflonem	0602 0646	133,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda giętka l=800mm, opłot z włókna szklanego	0602 0644	82,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda giętka l=1500mm, opłot z włókna szklanego	0602 0645	128,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda z rękawem ze stali nierdzewnej	0628 7533	211,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda igłowa o śr.1,5mm/150mm, kabel 1,2m	0628 0026	501,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda sonda zanurzeniowa o małej śr.0,25mm/500mm, k	0602 0493	584,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda do zabudowy, penetracyjna z kablem wstęgowym	0572 9001	212,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda opaskowa z rzepem Velcro do rur o śr.maks.120m	0628 0020	197,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda zaciskowa do rur o śr.5-65mm z wymienną głowicą	0602 4592	584,00 zł
Wymienna/zapasowa głowica pomiarowa do sondy zaciskowej TC/K 0602 4592	0602 0092	225,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda zaciskowa do rur o śr.15-25mm	0602 4692	299,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda magnetyczna (siła adhezji 20N)	0602 4792	679,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda magnetyczna (siła adhezji 10N)	0602 4892	739,00 zł
Sonda do pomiaru powierzchni grzewczej do pieczenia (np. hamburgerów)	0628 9992	726,00 zł
<b>sondy z rękojeścią:</b>		
Termopara typ K, klasa 2 - sonda temperatury powietrza z rękojeścią, kabel 1,2m	0602 1793	260,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda zanurzeniowo/penetracyjna, z rękojeścią	0602 1293	179,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda do żywności, zanurzeniowa, mat. stal nierdzewna,	0602 2292	349,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda zanurzeniowa, giętka l=60mm, z rękojeścią	0602 2693	533,00 zł



Termopara typ K, klasa 1 - sonda do żywności, mat. stal nierdzewna l=240/śr.4mm,	0628 1292	423,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda zanurzeniowa, giętka l=1000mm, z rękojeścią	0602 0593	432,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda temperatury powierzchni, -60...+300oC, z rękojeśc	0602 0393	525,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda temperatury powierzchni, wygięta 90o, -60...+300c	0602 0993	648,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda temperatury do gładkich powierzchni, -60...+400oC	0602 1993	276,00 zł
Termopara typ K, klasa 1 - sonda temperatury do gładkich powierzchni, -60...+1000c	0602 0693	501,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - teleskopowa sonda temperatury powierzchni, -50...+250c	0602 2394	1 449,00 zł
Termopara typ K, klasa 2 - sonda temperatury z wąską i płaską końcówką pomiarow	0602 0193	570,00 zł

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo 176-T2 - Pt100</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Sonda temperatury Pt100 - ze stali nierdzewnej	0614 2272	437,00 zł
Sonda temperatury Pt100 - zanurzeniowa/penetracyjna	0614 1272	363,00 zł
Sonda zanurzeniowa Pt100 z wymienną szklaną powłoką, odporną substancje agres	0609 7072	515,00 zł
Sonda Pt 100 z kablem wstęgowym, dł. 2m	0572 7001	406,00 zł
Sonda temperatury Pt100 z rękawem na rzep	0609 5602	474,00 zł
Sonda temperatury Pt100 - zanurzeniowa/penetracyjna	0609 1273	354,00 zł
Sonda temperatury Pt100 - dotykowa	0609 1973	501,00 zł
Wytrzymała sonda temperatury Pt100 - powietrza	0609 1773	391,00 zł
Sonda temperatury Pt100 - do żywności ze stali nierdzewnej	0609 2272	635,00 zł

### **rejestratory do transportu - testo 184** **CENNIK 2022**

<b>testo 184</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo 184 T1 (jednorazowy)	0572 1841	190,00 zł
testo 184 T2 (jednorazowy)	0572 1842	235,00 zł
testo 184 T3	0572 1843	475,00 zł
testo 184 T4	0572 1844	815,00 zł
testo 184 H1	0572 1845	650,00 zł
testo 184 G1	0572 1846	1 200,00 zł

<b>akcesoria</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Drukarka przenośna NFC - do rejestratorów testo 184/175/176	0572 0576	1 599,00 zł
ComSoft PROF4	0554 1704	1 499,00 zł
ComSoft 21CFR Part 11- V4	0554 1705	6 720,00 zł
Uchwyt ścienny - testo 184	0554 1841	69,00 zł

<b>testo Saveris 2</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
testo Saveris 2-T1	0572 2031	645,00 zł
testo Saveris 2-T2	0572 2032	749,00 zł
testo Saveris 2-T3	0572 2033	1 045,00 zł
testo Saveris 2-H1	0572 2034	1 166,00 zł
testo Saveris 2-H2	0572 2035	1 149,00 zł
testo 160 IAQ (T, RH, CO, Pabs)	0572 2014	2 399,00 zł

<b>testo Saveris 2 - zestaw do lodówek</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>Zestaw do lodówek - zawiera:</b>	0572 2103	1 439,00 zł
1x testo Saveris 2-T2		
2x czujnik temperatury NTC (Nr katalogowy 0572 1001)		
2x zbiorniczek na glikol		

<b>akcesoria dodatkowe</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Zasilacz sieciowy do rejestratorów danych testo Saveris 2 WiFi	0572 2020	138,00 zł
Bateria do czujnika radiowego (4 baterie AA AIMn)	0515 0414	37,00 zł
Baterie do testo Saveris 2 w temp. < -10 °C (4x AA litowe Energizer L91)	0515 0572	129,00 zł
Kabel do przekaźnika drzewiowego do rejestratora testo Saveris 2-T2	0572 2152	59,00 zł
Butelka z glikolem do czujnika temp.	0554 2105	124,00 zł
Uchwyt magnetyczny	0554 2001	82,00 zł
Pakiet 250 SMS-ów alarmowych (na całe konto)	0526 0737	150,00 zł
Licencja Advanced na 12 m-cy / 1 rejestrator	0526 0735	104,00 zł
Licencja Advanced na 24 m-ce / 1 rejestrator	0526 0732	179,00 zł
Licencja Advanced na 36 m-cy / 1 rejestrator	0526 0733	225,00 zł

<b>sondy wilgotności i temperatury do rejestratorów testo Saveris 2-H2</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Sonda wilgotności / temperatury, śr. 12 mm, kabel 1,3m	0572 2155	1 021,00 zł
Zewnętrzna sonda wilgotności/temperatury śr. 12 mm, plug-in, bez kabla	0572 2154	768,00 zł
Filtr ochronny spiekany PTFE, Ø 12 mm do sondy wilgotności	0554 0756	212,00 zł

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo Saveris 2-T2 - NTC</b>	⇒	<b>NTC</b>
--	---	------------

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo Saveris 2-T3 - TC typ K</b>	⇒	<b>TC typ K</b>
---	---	-----------------

<b>sondy temperatury do rejestratorów testo Saveris 2-T3 - TC typ T</b>	⇒	<b>TC typ T</b>
---	---	-----------------

<b>mini-termometry</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
------------------------	----------------	-------------------

Mini termometr do pomiaru temperatury powierzchni (l=120mm, śr.15mm)	0560 1109	142,00 zł
Mini-termometr zanurzeniowy l=133mm	0560 1110	99,00 zł
Mini-termometr zanurzeniowy l=213mm	0560 1111	149,00 zł
Wodoodporny mini termometr	0560 1113	142,00 zł
<b>termometr z alarmem</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Termometr z alarmem	0900 0530	189,00 zł
<b>Zestaw dla kontrolerów jakości żywności</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>Zestaw dla kontrolerów jakości żywności - zawiera 5 przyrządów:</b>	0563 0102 02	5 271,00 zł
termometr testo 926 (nr kat.0560 9261), futerał TopSafe (nr kat.0516 0220), sonda TC/T (nr kat.0603 2192)		
testo 270 - tester jakości oleju spożywczego (nr kat.0563 2750)		
testo 104-IR - termometr HACCP 2w1 (nr kat.0560 1040)		
pehametr testo 206 pH2 (nr kat.0563 2062), bufory do kalibracji pH 4,01/pH7,00		
testo 826-T2 - termometr na podczerwień (nr kat.0563 8282)		
<b>termometry testo 905 / 105 / 106 / 108</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 103</b>	0560 0103	219,00 zł
<b>testo 104</b>	0563 0104	379,00 zł
<b>testo 104-IR, -50..+250oC/-30..+250oC, 10:1, e=0,10..1,00, las2;</b>	0560 1040	<b>555,00 zł</b>
<b>testo 105 SET</b> - 3 sondy, walizka AL.	0563 1052	933,00 zł
<b>testo 105</b> - z sondą zanurzeniową l=100mm	0563 1051	429,00 zł
<b>testo 105</b> - z sondą świderkową do mrożonek l=90mm	0563 1054	560,00 zł
Sonda penetracyjna l=100mm	0613 1051	110,00 zł
Sonda penetracyjna l=200mm	0613 1053	142,00 zł
Sonda świderkowa do produktów zmrożonych l=90mm	0613 1052	299,00 zł
<b>Baterie - LR 44 (4 szt.)</b> - testo 105/testo 205	0515 0032	29,00 zł
<b>testo 106-T1</b>	0560 1063	212,00 zł
<b>testo 106-T1 SET</b> , TopSafe	0563 1063	239,00 zł
<b>testo 108</b>	0563 1080	429,00 zł
Termopara typ T - standardowa do testo 108	0602 1080	145,00 zł
<b>testo 108-2</b>	0563 1082	639,00 zł
Termopara typ T - standardowa do testo 108-2	0602 1081	170,00 zł
Etui TopSafe / testo 106/testo 826	0516 8265	92,00 zł
Uchwyt do paska/ścienny - testo 106	0554 0825	82,00 zł
<b>klasa kompaktowa</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 926</b> - spożywczy term. (sondy przewodowe TC typ T, radiowe) - 1 kanał	0560 9261	419,00 zł
<b>testo 926 zestaw stratowy</b> (testo 926, etui TopSafe 0516 0220, sonda 0603 1293)	0563 9262	740,00 zł
<b>testo 720</b> - precyzyjny termometr (sondy przewodowe Pt100, NTC)	0560 7207	779,00 zł
<b>testo 112</b> - spożywczy term. oC (sondy Pt100/NTC przewodowe) - 1 kanał	0560 1128	841,00 zł
<b>testo 110</b> - miernik oC (sondy przewodowe NTC, radiowe) - 1 kanał	0560 1108	487,00 zł
<b>testo 925</b> - miernik oC (sondy przewodowe TC typ K, radiowe) - 1 kanał	0560 9250	420,00 zł
<b>testo 925 SET1</b> - zestaw: testo 925, sonda 0602.0393, etui 0516.0210	0563 9250	1 085,00 zł
<b>testo 922</b> - miernik oC, ΔoC (sondy przewodowe TC typ K, radiowe) - 2 kanały	0560 9221	579,00 zł
<b>testo 922 SET1</b> - zestaw: testo 922, 2x sondy 0602.4592 , etui TopSafe 0516 0210	0563 9221	1 650,00 zł
<b>testo 922 SET2</b> - zestaw: testo 922, 2x sondy 0628.0020 , etui TopSafe 0516 0210	0563 9222	1 085,00 zł
Etui TopSafe / compact class (białe)	0516 0220	138,00 zł
Etui TopSafe / compact class (czarne)	0516 0221	138,00 zł
Etui TopSafe / compact class (czarne testo 922)	0516 0222	138,00 zł
Futerał elastyczny na miernik i sondy	0516 0212	138,00 zł
Duża walizka na przyrządy do żywności, 500 x 160 x 400 mm	0516 7303	694,00 zł
<b>sonda radiowa (moduł+rękojeść+głowica) - testo 926/110/925/922/735</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
Moduł radiowy do przyrządu pomiarowego	0554 0188	198,00 zł
Rękojeść radiowa dla sond wtykowych, zawierająca adapter do termopar K	0554 0189	437,00 zł
Głowica sondy do pomiarów zanurzeniowych, TC typ K do rękojeści radiowej	0602 0293	211,00 zł
Głowica sondy do pomiaru temperatury powierzchni, TC typ K do rękojeści radiowej	0602 0394	299,00 zł
<b>klasa profesjonalna</b>	<b>NR KAT.</b>	<b>CENA NETTO</b>
<b>testo 735-1</b>	0560 7351	1 450,00 zł
<b>testo 735-2</b>	0563 7352	1 950,00 zł
Precyzyjna, cyfrowa sonda Pt100 (-80..+300oC, +/-0,05oC)	0614 0235	1 775,00 zł